

Grifos ducha **serie GN**



Grifo ducha

GN-1

FI5 3500 219 €

- Pomo agua fría / caliente.
- Peso 4,9 kg



Grifo ducha con caño central

GN-1/05

FI5 3506 285 €

- Pomo agua fría / caliente.
- Peso 5,8 kg



Grifo ducha

GN-1B

FI5 3502 215 €

- Pomo agua fría.
- Peso 4,9 kg



Grifo ducha con caño central

GN-1B/05

FI5 3507 275 €

- Pomo agua fría.
- Peso 5,3 kg





Grifo ducha para pared

GN-1P

FI5 3515 240 €

- Pomo agua fría / caliente.
- Peso 5,35 kg



Grifo ducha para pared con caño central

GN-1P/05

FI5 3516 305 €

- Pomo agua fría / caliente.
- Peso 6,15 kg



Grifo ducha monomando

GN-1M

FI5 3510 260 €

- Monomando agua fría / caliente.
- Peso 5 kg



Grifo ducha monomando con caño central

GN-1M/05

FI5 3512 320 €

- Monomando agua fría / caliente.
- Peso 6 kg

Grifos ducha serie GN



Grifo ducha sanitario/gerontológico

GN-2/05G

FI5 3514 339 €

• Agua fría / caliente.

• Peso 6,6 kg



Grifo ducha

GN-3

FI5 3503 183 €

• Sin pomo agua fría.

• Peso 4,3 kg



Grifo ducha con caño central

GN-3/05

FI5 3508 235 €

• Sin pomo agua fría.

• Peso 5,4 kg




Grifo ducha bajo monomando

GN-4M

FI5 3518 230 €

• Monomando agua fría / caliente.

• Altura 560 mm
• Peso 3,8 kg



Grifo ducha bajo sanitario/gerontológico

GN-5G

FI5 3519 345 €

• Agua fría / caliente.

• Altura 600 mm
• Peso 4,6 kg



Grifo ducha
GTS-2
FI5 3525 335 €

- Palomilla agua fría / caliente.
- Peso 5,3 kg




Grifo ducha con caño central
GTS-2/05
FI5 3526 375 €

- Palomilla agua fría / caliente.
- Peso 6,2 kg



Grifo ducha
GTS-3
FI5 3528 280 €

- Palomilla agua fría.
- Peso 4,4 kg



Grifo ducha con caño central
GTS-3/05
FI5 3529 335 €

- Palomilla agua fría.
- Peso 5,3 kg



Grifo ducha monomando

GTS-2M

FI5 3530 292 €

- Monomando agua fría / caliente.
- Peso 4,5 kg



Grifo ducha monomando con caño central

GTS-2M/05

FI5 3531 345 €

- Monomando agua fría / caliente.
- Peso 5,4 kg



Grifo ducha para pared

GTS-9

FI5 3536 345 €

- Palomilla agua fría / caliente.
- Peso 5,1 kg

Grifos de acero inoxidable



Novedad

Grifo con cuello giratorio lateral monomando

GNX-308

FI5 3522 225 €

- Totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Monomando agua fría / caliente.
- Incluye latiguillos conexión a red.

- Lanzamiento 300 mm
- Altura 374 mm
- Peso 3,2 kg



Novedad

Grifo con cuello giratorio lateral monomando

GNX-3-M


FI5 3523 160 €

- Totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Monomando agua fría / caliente.
- Incluye latiguillos conexión a red.

- Lanzamiento 215 mm
- Altura 300 mm
- Peso 1,5 kg



Grifos de acero inoxidable



Novedad



Grifo ducha acero inoxidable monomando con caño central

GNX-1-M/05

FI5 3520 610 €

- Totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Monomando agua fría / caliente.
- Incluye latiguillos conexión a red.

- Profundidad 400 mm
- Altura 980 mm
- Peso 6,65 kg



Novedad

Grifo monomando palanca

GNX-305

FI5 3521 85 €

- Totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Monomando agua fría / caliente.
- Incluye latiguillos conexión a red.

- Lanzamiento 220 mm
- Altura max. 245 mm
- Peso 1,1 kg

Grifos electrónicos de acero inoxidable



infrarrojo

Grifo electrónico, a pilas

GCC125B

FI5 3582 256 €

- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Grifo activado por infrarrojos.
- Flujo potente de bajo caudal.
- Adecuado para superficies reflectantes.
- Ahorro de agua hasta un 30% con el aireador Neoperl.

- Taladro Ø32-34 mm
- Rango del sensor 80 - 120 mm
- Temperatura de uso 75 °C max.
- Presión de trabajo 0,5 a 8 bar
- Baterías de litio* 2x CR123 = 6 V
- Peso 900 g

* No incluye pilas



infrarrojo


Grifo electrónico, a red

GCC125E

FI5 3583 256 €

- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Grifo activado por infrarrojos.
- Flujo potente de bajo caudal.
- Adecuado para superficies reflectantes.
- Ahorro de agua hasta un 30% con el aireador Neoperl.

- Taladro Ø32-34 mm
- Rango del sensor 80 - 120 mm
- Temperatura de uso 75 °C max.
- Presión de trabajo 0,5 a 8 bar
- Tensión 100-240 V / 50 - 60Hz
- Peso 900 g



- **Ajuste del rango del sensor:**
- Retire o desconecte la fuente de alimentación (batería o red) y déjela apagada durante 1 min.
- Vuelva a conectar y coloque inmediatamente la mano a 4 ~ 6 cm del sensor

- Mantenga el sensor alejado de la luz solar directa para evitar daños.
 - Instale por un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y regulaciones locales.
- durante 5 segundos cuando se enciende, hasta que su luz deja de parpadear, entonces quedará fijada la distancia del sensor.
- **Nota importante:**
 - Cambie la batería cuando indique el destello de luz y deje de usar.




infrarrojo

Grifo electrónico a pilas para pared

GPE-230

F15 3581 320 €



- Grifo electrónico para pared con sensor.
- Funciona con pilas 4x AA*.

• Peso 640 g

* No incluye pilas




infrarrojo

Grifo electrónico

GCC-170E

F15 3580 348 €



- Grifo electrónico con infrarrojos.


- Rango del sensor 150 - 300 mm
- Temperatura de uso 60 °C max.
- Presión de trabajo 1 a 8 bar
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 2 kg



- El grifo funciona a partir de infrarrojos activos que controlan la apertura de una electroválvula la cual está dedicada a dosificar el suministro final de agua.
- Retardo de activación: de 0,1" a 0,5".
- Retardo de desconexión de 0,5" a 2".

- Tiempo de corte automático: de 60" a 80".
- Consumo máximo en activo: 12 V.A.
- Consumo en reposos: 0.2 A.
- Longitud cable del sensor: 3 m max.
- Alimentación electroválvula: 12 V 0.9 A max.
- Índice de protección: IP 55.

Grifos colgantes



Grifo ducha colgante 5 m

GFC-5 I

F15 3542 640 €

- Grifo colgante enrollador automático ideado especialmente para el lavado con agua y detergentes.
- También es idóneos para el paso de agua por contacto con productos alimenticios o para la distribución de aire comprimido.
- El soporte giratorio incorporado permite la orientación según la dirección de uso de la manguera.
- Con manguera de distribución de poliuretano reforzada con malla textil.

- Dimensiones 275 x 120 x 218 mm
- Extensible 5 m
- Entrada Ø3,8"
- Salida Ø3,8"
- Manguera 10 x 14
- Peso 4,8 kg



- Racors incluidos



Grifo ducha colgante 12 m

GFC-12

F15 3547 730 €

- Grifo colgante enrollador automático ideado especialmente para el lavado con agua y detergentes.
- También es idóneos para el paso de agua por contacto con productos alimenticios o para la distribución de aire comprimido.
- El soporte giratorio incorporado permite la orientación según la dirección de uso de la manguera.
- Con manguera de distribución de poliuretano reforzada con malla textil.

- Dimensiones 392 x 171 x 324 mm
- Extensible 12 m
- Entrada Ø3,8"
- Salida Ø3,8"
- Manguera 10 x 14
- Peso 6,7 kg



- Racors incluidos


Grifo ducha colgante 20 m

GFC-20

FI5 3548 1.410 €

- Grifo colgante enrollador automático ideado especialmente para el lavado con agua y detergentes.
- También es idóneo para el paso de agua por contacto con productos alimenticios o para la distribución de aire comprimido.
- Sujeciones aplicables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada.
- Con manguera de distribución de poliuretano reforzada con malla textil.

- Dimensiones 520 x 175 x 463 mm
- Extensible 20 m
- Entrada Ø3,8"
- Salida Ø3,8"
- Manguera 10 x 14
- Peso 10 kg



- Racors incluidos

Soporte balanceo

GSGC20

FI5 3544 105 €

- Soporte para grifo GFC-20.
- Acero inoxidable.
- Peso 750 g



Accesorios opcionales

(aptos para todos los grifos colgantes de nuestro catálogo.)



Piña

GRN-1H

FI5 3601 66 €

- Peso 654 g



Pistola

GRPRS

FI5 3646 132 €

- Peso 895 g

Grifos encimera



Grifo monomando palanca

GR-350

FI5 3563 275 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 317 mm
- Altura max. 470 mm
- Peso 3,5 kg



Grifo monomando palanca para pared

GR-350P

FI5 3564 259 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 308 mm
- Altura max. 450 mm
- Peso 3,2 kg



Grifo monomando palanca

GR-354

FI5 3566 190 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 303 mm
- Altura max. 430 mm
- Peso 1,5 kg



Grifo monomando palanca

GR-353

FI5 3562 77 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 215 mm
- Altura max. 355 mm
- Peso 1,1 kg



Grifo monomando palanca

GR-305

FI5 3561 49 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 215 mm
- Altura max. 270 mm
- Peso 1,1 kg



Grifo dosificador

GDF-210

FI5 3578 149 €

- Latón cromado.
- Lanzamiento 93,5 mm
- Altura 210 mm
- Peso 895 g



Grifo ducha extraíble monomando palanca

GR-232

FI5 3560 90 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 185 mm
- Altura max. 300 mm
- Extracción 750 mm max.
- Peso 1,1 kg

Grifos encimera



Grifo con cuello giratorio lateral monomando

GRH-01

FI5 3571 168 €

• Cromo.

- Lanzamiento 200 mm
- Altura 323 mm
- Peso 2,2 kg



Grifo con cuello giratorio lateral monomando

GRH-02

FI5 3572 137 €

• Cromo.

- Lanzamiento 200 mm
- Altura 388 mm
- Peso 2,3 kg



Grifo con cuello giratorio lateral monomando

GRH-05

FI5 3575 145 €

• Cromo.

- Lanzamiento 230 mm
- Altura 320 mm
- Peso 2,5 kg



Grifo monomando

GRH-06

F15 3576 206 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 210 mm
- Altura 440 mm
- Peso 3,7 kg



Grifo monomando Muelle

GRH-03

F15 3573 345 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 267 mm
- Altura 440 mm
- Peso 3,6 kg



Grifos encimera



Grifo con tubo orientable

GR-308

FI5 3551 75 €

- Pomo mezclador dos conexiones.

- Lanzamiento 300 mm
- Altura 290 mm
- Peso 1,1 kg



Grifo con tubo orientable

GR-308/17

FI5 3552 69 €

- Pomo mezclador dos conexiones.

- Lanzamiento 180 mm
- Altura 300 mm
- Peso 1,1 kg



Grifo con tubo orientable

GR-308/12

FI5 3553 69 €

- Pomo mezclador dos conexiones.

- Lanzamiento 185 mm
- Altura 135 mm
- Peso 1,6 kg



Grifo con tubo orientable

GR-308/19

FI5 3554 69 €

- Pomo mezclador dos conexiones.

- Lanzamiento 195 mm
- Altura 220 mm
- Peso 750 g



Grifo con tubo orientable monomando

GR-308M

F15 3555 98 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 300 mm
- Altura 320 mm
- Peso 1,2 kg



Grifo con tubo orientable monomando

GR-308M/17

F15 3556 92 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 180 mm
- Altura 330 mm
- Peso 1,1 kg



Grifo con tubo orientable monomando

GR-308M/12

F15 3557 92 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 185 mm
- Altura 150 mm
- Peso 1,6 kg



Grifo con tubo orientable monomando

GR-308M/19

F15 3559 92 €

- Monomando mezclador con dos conexiones.
- Lanzamiento 195 mm
- Altura 150 mm
- Peso 760 g

Tubos cuello cisne



Tubo cuello cisne pared

GCC-190P

FI5 3596 20 €

• Orientable.

- Lanzamiento 190 mm
- Altura 65 mm
- Peso 145 g



Tubo cuello cisne

GCC-120

FI5 3591 20 €

• Orientable.

- Lanzamiento 185 mm
- Altura 100 mm
- Peso 273 g



Tubo cuello cisne

GCC-190

FI5 3595 20 €

• Orientable.

- Lanzamiento 195 mm
- Altura 170 mm
- Peso 286 g



Tubo cuello cisne

GCC-170

FI5 3590 17 €

• Orientable.

- Lanzamiento 180 mm
- Altura 280 mm
- Peso 305 g



Tubo cuello cisne

GCC-308

FI5 3597 23 €

• Orientable.

- Lanzamiento 315 mm
- Altura 260 mm
- Peso 340 g



Enjuaga vasos

GEVG

FI5 3598 40 €

• Enjuaga vasos gris 120

- Diametro Ø105 mm
- Peso 130 g



Enjuaga vasos

GEVN

FI5 3599 50 €

• Enjuaga vasos negro 130

- Diametro Ø112 mm
- Peso 300 g




Pedal agua fría / caliente

GPD-176

FI5 3585 108 €

• Pedal agua fría / caliente.

• Peso 1,8 kg




Pedal agua fría / caliente

GPD-195

FI5 3588 106 €

• Pedal agua fría / caliente.

• Peso 1,5 kg




Pedal agua fría / caliente

GPD-171

FI5 3584 74 €

• Pedal agua fría / caliente.

• Peso 950 g




Pedal 1 agua

GPD-180

FI5 3586 104 €

• Pedal 1 agua.

• Peso 1,1 kg



Pulsadores / Latiguillos



Palanca 1 agua

GSN-50

FI5 3593 91 €

• Sin manos.

• Peso 668 g



Pulsador

GSN-20

FI5 3592 33 €

• Peso 401 g



Pulsador florón

GSN-35

FI5 3594 55 €

• Peso 457 g



Escuadra mezcladora

GMZ-20

FI5 3589 19 €

• Agua fría y caliente.

• Peso 230 g



Latiguillo reforzado

GRN-1K

FI5 3604 33 €

• Apto para grifos ducha GN.
• Hembra hembra 1/2".

• Longitud 1100 mm

• Peso 360 g

Novedad



Latiguillo reforzado

GRN-5G

FI5 3652 22 €

• Apto para grifos ducha GN-5G.
• Hembra hembra 1/2".

• Longitud 600 mm

• Peso 233 g



Latiguillo


GRN-2D

FI5 3610 18 €

• Macho hembra 1/2".

• Longitud 1200 mm

• Peso 200 g



Latiguillo

GRN-3D

FI5 3611 18 €

• Macho hembra 1/2".

• Longitud 800 mm

• Peso 152 g



Latiguillo

GRN-4D

FI5 3612 18 €

• Hembra hembra 1/2".

• Longitud 1200 mm

• Peso 152 g



Recambio piña Lux GN

GR-LX-P

FI5 3650 101 €

- Para grifos ducha serie GN.
- Peso 877 g



Recambio piña GN

GRN-1H

FI5 3601 66 €

- Para grifos ducha serie GN.
- Peso 654 g



Empuñadura piña

GR-TS EM2

FI5 3656 28 €

- Para piña ducha GR-TS P.
- Peso 148 g



Recambio piña ducha GTS

GR-TS P

FI5 3630 82 €

- Para grifos ducha serie GTS.
- Peso 464 g



Recambio piña ducha GTS

GSA-PD

FI5 3651 92 €

- Para grifos ducha serie GTS.
- Bajo consumo.
- Alta presión.
- Peso 581 g



Pistola

GRPRS

FI5 3646 132 €

- Peso 895 g

Recambios grifos ducha



Muelle acero inoxidable GN

GR-LX-1C

FI5 3602 42 €

- Para grifos ducha serie GN.
- Acero inoxidable AISI 304.

• Peso 1 kg



Muelle acero zincado GN

GRN-EC

FI5 3648 33 €

- Para grifos ducha serie GN.
- Acero zincado

• Peso 1,5 kg



Muelle acero inoxidable GTS

GR-TS-MUI

FI5 3637 42 €

- Para grifos ducha serie GN
- Acero inoxidable..

• Peso 662 g



Soporte pared + gancho GN

ZN-1-F

FI5 3647 22 €

- Conjunto.

• Peso 232 g

Tubo latón cromo GN

GRN-1E

FI5 3603 66 €

- Latón cromo.

• Peso 593 g



Tubo vertical GTS

GR-TS TV

FI5 3639 47 €

- Latón cromo.

• Peso 593 g



Caño central completo GN

GRN-5

FI5 3614 101 €

- Para grifos ducha serie GN.

• Peso 412 g



Caño "S" GN2-05

GR-CSN-05

FI5 3663 26 €

• Peso 96 g



Manchon 1 agua GN

GR-MCL

FI5 3664 8€

• Para grifos ducha serie GN.

• Peso 161 g



Batería pomo 1 agua GN

GR-N1A

FI5 3607 44 €

• Para grifos ducha serie GN.

• Peso 480 g



Batería pomo 2 aguas GN

GRN1-BA

FI5 3608 67 €

• Para grifos ducha serie GN.

• Peso 700 g



Novedad

Batería pared 2 aguas GN

GRN1_BAP

FI5 3653 68 €

• Para grifos ducha serie GN.

• Peso 900 g



Monomando palanca sanitaria

GR-GN2/GN

FI5 3617 220 €

• Para grifos ducha serie GN.

• Peso 5,1 kg



Batería monomando 2 aguas GN

GRN1-BAM

FI5 3609 110 €

• Para grifos ducha serie GN.

• Peso 1 kg



Batería monomando GTS

GRTS-BAM

FI5 3643 117 €

• Para grifos ducha serie GTS.

• Peso 1 kg



Palomilla 1 agua GTS

GRTS-3B1A

FI5 3641 108 €

• Para grifos ducha serie GTS.

• Peso 847 g



Palomilla 2 aguas GTS

GRTS-B2A

FI5 3638 135 €

• Para grifos ducha serie GTS.

• Peso 1,7 kg

Recambios



Palanca sanitaria

GR-PS1

FI5 3660 19 €

• Para modelos: GR-350, 350P, 353, 354.

• Peso 112 g



Palanca sanitaria

GR-PS2

FI5 3661 18 €

• Para modelo: GN2-05/G.

• Peso 77 g



Recambio palomilla

GRTS-PAL

FI5 3634 8 €

• Para grifos ducha serie GTS.

• Peso 81 g



Recambio caño

GR-CGR53

FI5 3666 36 €

• Para modelos: GR-305, GR353.

• Peso 220 g



Recambio caño

GR-CGR35

FI5 3667 55 €

• Para modelos: GR-350, GR350-P, GR-354.

• Peso 280 g



Recambio caño

GR-C205G

FI5 3665 31 €

• Para modelo: GN-2/05-G.

• Peso 150 g



Flexo

GR-FL

FI5 3645 30 €

• Para modelo GR-232.

• Peso 81 g



Recambio ducha

GR-PN

FI5 3644 53 €

• Para modelo GR-232.

• Peso 130 g



Latiguillo flexo

GR-TS FLE

FI5 3635 54 €

• Peso 476 g



Empuñadura piña GTS

GR-TS EM

FI5 3654 29 €

• Para grifos ducha serie GTS.

• Peso 148 g



Caño central GTS 05

GR-TS 05

FI5 3642 102 €

• Para grifos ducha serie GTS.

• Peso 928 g



Conexión empuñadura-flexo

GR-TS CX

FI5 3655 12 €

• Peso 55 g



Muelle inoxidable

GR-TS4 MU

FI5 3640 99 €

• Muelle inoxidable 18/8.

• Peso 1,5 kg



Gancho a pared GTS

GR-TS GP

FI5 3633 56 €

• Para grifos ducha serie GTS.

• Peso 418 g



Adaptador a pared GTS

GR-TS AP

FI5 3649 53 €

• Para grifos ducha serie GN.

• Peso 392 g

Cartuchos



Palanca rojo
PD-PAL-R
FI5 3625 28 €

- Para pedal GPD-176.
- Agua caliente.
- Peso 235 g



Palanca azul
PD-PAL-A
FI5 3624 28 €

- Para pedal GPD-176.
- Agua fría.
- Peso 235 g



Cartucho
CAR-09
FI5 3627 33 €

- Para pedal GPD-171.
- Peso 158 g



Cartucho
CAR-10
FI5 3618 33 €

- Para pedales GPD-176, GPD-180.
- Peso 228 g



Cartucho
CAR-15
FI5 3632 24 €

- Para pedal GPD-195.
- Peso 137 g



Cartucho

CAR-01

FI5 3628 21 €

- Para batería:
GRN-1BAM, GN2/05 G, GR-354, GTS-2M.
- Dimensiones Ø39,8 x 43 mm
- Eje 10 x 10,4 mm
- Peso 67 g



Cartucho

CAR-03

FI5 3622 21 €

- Para batería:
GRH-01, GRH-02, GRH-03, GRH-05.
- Dimensiones Ø35,2 x 40,5 mm
- Eje 9 x 9 mm
- Peso 51 g



Cartucho

CAR-06

FI5 3620 33 €

- Para batería:
GR-350, GR-350-P.
- Dimensiones Ø40 x 30,5 mm
- Eje 10 x 10,4 mm
- Peso 58 g



Cartucho

CAR-05

FI5 3616 21 €

- Para batería:
GR-305, GR-232.
- Dimensiones Ø39,9 x 30,5 mm
- Eje 10 x 10,4 mm
- Peso 58 g



Cartucho

CAR-14

FI5 3631 21 €

- Para pomo, agua fría.
Grifos ducha GN-1 pomo agua fría.
- Dimensiones Ø24 mm
- Eje Ø8 mm
- Peso 53 g



Cartucho

CAR-07

FI5 3615 21 €

- Para pomo, agua caliente.
Grifos ducha GN-1 pomo agua caliente.
- Dimensiones Ø24 mm
- Eje Ø8 mm
- Peso 71 g



Cartucho

CAR-12

FI5 3621 29 €

- Para modelos GTS.
• Agua caliente.
- Dimensiones Ø8 mm
- Eje Ø22 mm
- Peso 106 g



Cartucho

CAR-13

FI5 3636 29 €

- Para todos los modelos GTS.
• Agua fría.
- Dimensiones Ø8 mm
- Eje Ø22 mm
- Peso 106 g



Cartucho

CAR-16

FI5 3623 30 €

- Para todos los modelos GTS.
• Cano central, agua fría.
- Dimensiones Ø8 mm
- Eje Ø22 mm
- Peso 106 g