


Carros guía

Se suministran desmontados

Excelente relación

Calidad-Precio

- Excelente robuste.
- Guías en angulo soldadas.
- Tope trasero para evitar la caída de bandejas.
- Se suministra desmontado.
- Fácil montaje.



Carro guía para GN 1/1, 6 raíles

CGN-1106

FI5 1010 196 €

- Para bandejas GN 1/1.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	380 x 550 x 1000 mm
• Distancia entre raíles	70 mm
• Tubo	25 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	12 kg

Carro guía para GN 2/1, 6 raíles

CGN-2106

FI5 1015 271 €

- Para bandejas GN 2/1.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	590 x 670 x 1000 mm
• Distancia entre raíles	70 mm
• Tubo	25 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	15 kg



Carro guía para GN 1/1, 6 raíles, con mesa superior

CGN-116

FI5 1041 225 €

- Para bandejas GN 1/1.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	380 x 550 x 1000 mm
• Distancia entre raíles	70 mm
• Tubo	25 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	14 kg

Carro guía para GN 2/1, 6 raíles, con mesa superior

CGN-216

FI5 1042 325 €

- Para bandejas GN 2/1.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	590 x 670 x 1000 mm
• Distancia entre raíles	70 mm
• Tubo	25 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	17 kg



Carro guía para GN 1/1, 18 raíles

CGN-1118

FI5 1011 271 €

- Para bandejas GN 1/1.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	380 x 550 x 1700 mm
• Distancia entre raíles	70 mm
• Tubo	25 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	20 kg



Carro guía para GN 2/1, 18 raíles

CGN-2118

FI5 1016 411 €

- Para bandejas GN 2/1.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	590 x 670 x 1700 mm
• Distancia entre raíles	70 mm
• Tubo	25 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	25 kg



Carro guía para 600 x 400 mm, 18 raíles

CGU-4060

FI5 1018 305 €

- Para bandejas 600 x 400 mm.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	470 x 620 x 1700 mm
• Distancia entre raíles	70 mm
• Tubo	25 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	24 kg



Funda para carro guía GN 1/1

CFGN-11

FI5 1051 97 €

- Con doble cremallera completa.

• Dimensiones	385 x 555 x 1690 mm
• Peso	2 kg

Funda para carro guía GN 2/1

CFGN-21

FI5 1052 103 €

- Con doble cremallera completa.

• Dimensiones	595 x 675 x 1690 mm
• Peso	3 kg

Funda para carro guía 400 x 600

CF-46


FI5 1053 103 €

- Con doble cremallera completa.

• Dimensiones	475 x 625 x 1690 mm
• Peso	3 kg

Carros autoservicio

Se suministran desmontados




Carro autoservicio, 12 bandejas

CAS 12

FI5 1044 410 €

- Sin laterales.
- Acero inoxidable.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

- Dimensiones 430 x 650 x 1720 mm
- Diám. varillas Ø6 mm
- Ruedas Ø100 mm
- Peso 16 kg



Carro autoservicio, 24 bandejas

CAS 24

FI5 1046 599 €

- Sin laterales.
- Acero inoxidable.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

- Dimensiones 833 x 650 x 1720 mm
- Diám. varillas Ø6 mm
- Ruedas Ø100 mm
- Peso 25 kg

Válidos para bandejas y parrillas de medidas:

- 200 x 370 mm
- 275 x 355 mm
- 304 x 414 mm
- 304 x 415 mm
- 325 x 530 mm
- 530 x 370 mm (autoservicio)
- 350 x 240 mm
- 355 x 455 mm
- GN 1/1 355 x 453 mm



Carro autoservicio, 12 bandejas

CAS 12L

FI5 1045 515 €

- Con laterales.
- Acero inoxidable.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	430 x 650 x 1720 mm
• Grosor de laterales	0,8 mm
• Diámetro de varillas	Ø6 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	27 kg



Carro autoservicio, 24 bandejas

CAS 24L

FI5 1047 704 €

- Con laterales.
- Acero inoxidable.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

• Dimensiones	833 x 650 x 1720 mm
• Grosor de laterales	0,8 mm
• Diámetro de varillas	Ø6 mm
• Ruedas	Ø100 mm
• Peso	36 kg

Carro para bandejas, 22 bandejas

CCB3753

FI5 1019 885 €

- Carro para recogida ordenada de restos.
- Para bandejas 530 x 370 mm.
- Con 15 Railes.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- Útil para hospitales, cuarteles, self-services, etc.
- Producto BAJO PEDIDO, consulten plazo de entrega.

• Dimensiones	850 x 620 x 1600 mm
• Ruedas	125x mm
• Peso	32 kg



Carros de servicio



Carro de servicio

CCSAP-3

FI5 1039 225 €

- Con 3 estantes.
- Laterales y fondo cerrado para mayor higiene.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- **Se suministra desmontado.**
- Dimensiones 1020 x 500 mm
- Ruedas Ø100 mm
- Peso 15 kg



Carro de servicio

CCSAP-3

FI5 1037 141 €

- Con 3 estantes.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- **Se suministra desmontado.**
- Dimensiones 830 x 420 x 970 mm
- Ruedas Ø100 mm
- Peso 11 kg

Carro de servicio

CCSAP-3

FI5 1038 178 €

- Con 3 estantes.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- **Se suministra desmontado.**
- Dimensiones 1070 x 500 x 960 mm
- Ruedas Ø100 mm
- Peso 16 kg



Carro de servicio

CSEP85

FI5 1000 485 €

- De polietileno.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- **Se suministra montado.**
- Dimensiones 850 x 515 x 875 mm
- Ruedas Ø125 mm
- Peso 18 kg



Cubo desperdicio

CACB

FI5 1001 65 €

- De polietileno.
- Dimensiones 335 x 245 x 560 mm
- Peso 2 kg



Cesta cubiertos

CACC

FI5 1002 49 €

- De polietileno.
- Dimensiones 330 x 230 x 178 mm
- Peso 1 kg



Carro de servicio, 2 estantes

CSE-2 E

FI5 1003 163 €

- Acero inoxidable.
 - Con 2 estantes.
 - Con 4 paragolpes.
 - 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
 - Se sirve desmontado para facilitar su transporte y almacenaje.
 - Sistema de tornillos para su montaje que quedan ocultos dándole una robustez excelente.
 - Consultennos también disponibilidad de carros soldados.
-
- Dimensiones 845 x 525 x 930 mm
 - Ruedas Ø100 mm
 - Peso 20 kg



Carro de servicio, 3 estantes

CSE-3 E

FI5 1005 196 €

- Acero inoxidable.
 - Con 3 estantes.
 - Con 4 paragolpes.
 - 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
 - Se sirve desmontado para facilitar su transporte y almacenaje.
 - Sistema de tornillos para su montaje que quedan ocultos dándole una robustez excelente.
 - Consultennos también disponibilidad de carros soldados.
-
- Dimensiones 845 x 525 x 930 mm
 - Ruedas Ø100 mm
 - Peso 23 kg

Carros de vajilla

Se suministran montados



Carro de transporte y almacenaje de vajilla

CAT-PLAS

FI5 1008 1.080 €

- Adaptabilidad a platos de diferentes medidas.
- Opcionalmente tiene una quinta columna central hasta 28 cm de diámetro (5 columnas).
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

- Dimensiones 1100 x 710 x 800 mm
- Platos 15 - 33 cm (4 columnas)
- Capacidad hasta 200 platos
- Ruedas Ø125 y Ø250 mm
- Peso 35 kg



Fácil reajuste de medida de plato por la parte superior.



Carro de transporte y almacenaje de vajilla

CTPL4

FI5 1029 920 €

- Fácil reajuste de medida de plato por la parte superior.
- 4 ruedas sin freno.

- Dimensiones 730 x 730 x 815 mm
- Platos cuadrados hasta 27 cm (4 columnas)
- Platos redondos hasta 25cm (5 columnas)
hasta 30 cm (4 columnas)
- Capacidad hasta 200 platos
- Ruedas Ø125 mm
- Peso 26 kg



Árbol emplatar, 24 platos

CEPA-24

FI5 1081 240 €

- Construcción en acero inoxidable y aluminio.
- Dimensiones 500 x 500 x 730 mm
- Capacidad 24 platos
- Peso 4,5 kg

Árbol emplatar, 36 platos

CEPA-36

FI5 1082 305 €

- Construcción en acero inoxidable y aluminio.
- Dimensiones 500 x 500 x 930 mm
- Capacidad 36 platos
- Peso 6,5 kg

Árbol emplatar, 48 platos

CEPA-48

FI5 1083 370 €

- Construcción en acero inoxidable y aluminio.
- Dimensiones 500 x 500 x 1140 mm
- Capacidad 36 platos
- Peso 8 kg



Árbol emplatar, 9 platos para pared

CEPP-9

FI5 1091 175 €

- Construcción en acero inoxidable y aluminio.
- Dimensiones 130 x 130 x 770 mm
- Capacidad 9 platos
- Peso 4 kg

Árbol emplatar, 12 platos para pared

CEPD-12

FI5 1092 210 €

- Construcción en acero inoxidable y aluminio.
- Dimensiones 130 x 130 x 990 mm
- Capacidad 12 platos
- Peso 6 kg



Carro emplatar, 84 platos

CEP-84

FI5 1072 765 €

- Construcción en acero inoxidable y aluminio.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- Dimensiones 660 x 660 x 1890 mm
- Capacidad 84 platos
- Ruedas Ø100 mm
- Peso 21 kg

- Prepare sus platos sin colapsar su cocina.
- Permite apilar de forma cómoda y sencilla gran cantidad de platos en preparación o parapresentación en un espacio muy reducido.
- Fácilmente instalable en cámaras tanto de frío, como de conservación.

- Se puede limpiar con agua a presión, o fácilmente con un cepillo y solución jabonosa.
- Su sistema de sujeción permite adecuar diferentes tamaños, desde platos a tazones, diferentes formas, desde cuadrados redondos ovales.

- La sujeción es extremadamente firme evitando deslizamientos y roturas.
- El ajuste es manual y sencillo de modificar.

Dispensadores de bandejas

Se suministran montados



Dispensador de bandejas

CB

FI5 1025 810 €

- Acero Inoxidable AISI 304.
- Resorte interno que mantiene un nivel constante de las bandejas.
- Asa para su transporte.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- Dimensiones 670 x 590 x 900 mm
- Ruedas Ø125 mm
- Peso 28 kg



Dispensador de bandejas y cubertería

CB-CU

FI5 1026 975 €

- Acero Inoxidable AISI 304.
- Resorte interno que mantiene un nivel constante de las bandejas.
- Asa para su transporte.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- Dimensiones 670 x 590 x 1320 mm
- Ruedas Ø125 mm
- Peso 34 kg

Carro para ingredientes



Carro para ingredientes

CCI

FI5 1028 220 €

- Recipiente de polietileno de alta densidad adecuado para la alimentación.
- Tapas fabricadas en policarbonato que permite visualizar el contenido.
- No se mella, no se agrieta, no se oxida, no se quiebra.
- Diseño para colocación bajo mesas de trabajo.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.
- Dimensiones 420 x 750 x 710 mm
- Capacidad 102 L
- Ruedas Ø75 mm
- Peso 29 kg

Plataformas y cubos desperdicio



Carro porta bolsa apertura por pedal

CPB

FI5 1040 130 €

- Apertura por pedal.
- Sujeción de la bolsa mediante goma.
- Dimensiones 590 x 440 x 940 mm
- Peso 6,8 kg



Carro para cestas de vajilla con asa

CCV-A

FI5 1023 66 €

- Fabricado en acero y plástico.
- 4 ruedas sin freno.
- Dimensiones 540 x 600 x 880 mm
- Ruedas Ø75 mm
- Peso 3,6 kg



Plataforma plegable con asa

CCG-SA

FI5 1009 196 €

- Refuerzo (Omega) en la base
- Plegable.
- 4 ruedas sin freno.
- Dimensiones 540 x 600 x 880 mm
- Ruedas Ø125 mm
- Peso 10 kg



Cubo desperdicio 50 L apertura por pedal

CCD-50P

FI5 1032 284 €

- 2 ruedas sin freno.
- Dimensiones Ø390 x 605 mm
- Capacidad 50 L
- Ruedas Ø70 mm
- Peso 9 kg



Cubo desperdicio 95 L apertura por pedal

CCD-95P

FI5 1033 360 €

- 2 ruedas sin freno.
- Dimensiones Ø450 x 685 mm
- Capacidad 95 L
- Ruedas Ø70 mm
- Peso 12 kg

Carros calientes



Carro caliente, 6 bandejas GN 2/1

CC621

F15 1067 2.200 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Unidad de control de termostato digital.
- Indicador de calefacción interior.
- Sistema de humidificación.
- Cajón extraíble y fácil de limpiar.
- Taquilla magnética.
- Las ruedas con bloqueo proporcionan estabilización.
- Aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg / m³.
- Deslizamiento interior de la bandeja prensada.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

- Dimensiones 717 x 888 x 1245 mm
- Capacidad 6 bandejas GN 2/1 o
12 bandejas GN 1/1
- Ruedas Ø125 mm
- Temperatura 0 °C a 75 °C
- Potencia 1,7 kW
- Tensión 220 V
- Peso 60 kg



Carro caliente, 15 bandejas GN 1/1

CC1511

FI5 1069 2.290 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Unidad de control de termostato digital.
- Indicador de calefacción interior.
- Sistema de humidificación.
- Cajón extraíble y fácil de limpiar.
- Taquilla magnética.
- Las ruedas con bloqueo proporcionan estabilización.
- Aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg / m³.
- Deslizamiento interior de la bandeja prensada.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

- Dimensiones 582 x 768 x 1684 mm
- Capacidad 15 bandejas GN 1/1
- Ruedas Ø125 mm
- Temperatura 0 °C a 75 °C
- Potencia 1,7 kW
- Tensión 220 V
- Peso 85 kg



Carro caliente, 11 bandejas GN 2/1

CC1121

FI5 1068 2.800 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Unidad de control de termostato digital.
- Indicador de calefacción interior.
- Sistema de humidificación.
- Cajón extraíble y fácil de limpiar.
- Taquilla magnética.
- Las ruedas con bloqueo proporcionan estabilización.
- Aislamiento de poliuretano de densidad 40 kg / m³.
- Deslizamiento interior de la bandeja prensada.
- 2 ruedas con freno, 2 sin freno.

- Dimensiones 717 x 888 x 1803 mm
- Capacidad 11 bandejas GN 2/1 o 22 bandejas GN 1/1
- Ruedas Ø125 mm
- Temperatura 0 °C a 75 °C
- Potencia 1,7 kW
- Tensión 220 V
- Peso 111 kg