



08



ESTANTERÍAS

Polietileno / Aluminio / Acero inoxidable / Estantes

Estantes pared

Estantes dobles
Estantes tubos
Estantes planos

Altura 1685

Estanterías polietileno
Estanterías aluminio

Altura 2135

Estanterías polietileno
Estanterías aluminio

Estanterías



Estanterías y estantes de pared para organizar su espacio de almacenaje. Estantes simples y dobles en acero Inoxidable, estante doble para platos, Estanterías de Aluminio -Polietileno adaptables a sus cámaras y almacenes gracias a la extensa gama de largos, fondos y alturas. Combinaciones para adaptarse al espacio y tipología de utensilios o elementos a guardar.



Estantes pared



Estanterías





IEP40 / Estante pared 40 platos / Inoxidable

Cod.	Ref.	Descripción	Medidas	Peso	Precio
F15 1289	IEP40	40 platos	1000 x 255 x H 500	--	220



IES-tub / Estante pared tubos / Inoxidable

Cod.	Ref.	Descripción	Medidas	Precio
F15 1321	IESTub -93	Estante tubos	900 x 300	115
F15 1322	IESTub -123	Estante tubos	1200 x 300	135
F15 1323	IESTub -153	Estante tubos	1500 x 300	165
F15 1327	IESTub -1535	Estante tubos	1500 x 350	185

Estantería de tubo redondo

Fácil y rápido montaje con tornillería

Se suministra desmontado



Se suministra desmontado

Conjunto estante pared doble

IEPD / Estante doble

Para pared / Acero inoxidable
Se suministra desmontado

Conjunto compuesto de: 2 estantes y 2 cremalleras / Precios por conjunto

Ancho 300mm

Cod.	Ref.	Medida	Precio
FI5 1260	IEPD 63	600 x 300	145
FI5 1261	IEPD 83	800 x 300	165
FI5 1262	IEPD 103	1000 x 300	185
FI5 1263	IEPD 123	1200 x 300	215

Ancho 400mm

Cod.	Ref.	Medida	Precio
FI5 1270	IEPD 64	600 x 400	165
FI5 1271	IEPD 84	800 x 400	185
FI5 1272	IEPD 104	1000 x 400	215
FI5 1273	IEPD 124	1200 x 400	235

Estantería mural con soporte a cremallera. Fabricados en acero inoxidable.

Fondo de 300 y 400 mm de profundidad en largos disponibles 600/800/1000/1200 mm

Los precios incluyen conjuntos de 2 estantes y 2 cremalleras

Cremallera de 4 posiciones, longitud 550 mm.

Indíquenos sus necesidades y le confeccionaremos un presupuesto acorde a su espacio.

IEP / Estante pared liso / Inoxidable

Ancho 300mm

Cod.	Ref.	Descripción	Medidas	Peso	Precio
FI5 1201	IEP-103	Liso	1000 x 300 x 40	6 Kg	170
FI5 1202	IEP-123	Liso	1200 x 300 x 40	6.5 Kg	190
FI5 1203	IEP-143	Liso	1400 x 300 x 40	7 Kg	210
FI5 1204	IEP-163	Liso	1600 x 300 x 40	7.5 Kg	230
FI5 1206	IEP-193	Liso	1900 x 300 x 40	8 Kg	270

Ancho 400mm

Cod.	Ref.	Descripción	Medidas	Peso	Precio
FI5 1211	IEP-104	Liso	1000 x 400 x 40	6 Kg	210
FI5 1212	IEP-124	Liso	1200 x 400 x 40	6.5 Kg	230
FI5 1213	IEP-144	Liso	1400 x 400 x 40	7 Kg	250
FI5 1214	IEP-164	Liso	1600 x 400 x 40	7.5 Kg	270
FI5 1216	IEP-194	Liso	1900 x 400 x 40	8 Kg	310

Acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni. Espesor de chapa 1,2 mm. Sujeción a pared mediante tornillo/taco. Modelos de 300 y 400 mm ancho.

Peto trasero 60 mm.

Escuadras desmontadas (se fija con tornillería al estante). Estante reforzado



Se suministra desmontado

Estanterías con parrillas amovibles

Versiones: Aluminio inoxidable y polietileno. Normativa alimentaria. Admite en dos fondos (360 / 560 mm.) las bandejas GASTRONORM 1/1 y 2/1 respectivamente.. Peso máximo por metro lineal: 120 Kgs. Permite una eficaz colocación de mercancías al disponer de 3 fondos y 10 largos de balda, con alturas de escalerilla (1685mm y 2135mm),adaptándose a las medidas de su cámara, cocina o almacén.. Bancadas para cámara.



Es posible utilizar combinaciones de ancho para optimizar las diferentes mercancías a almacenar. Estanterías en ángulo o en forma de "U". Los largueros de 1620 y 1740 disponen de refuerzo para evitar torsiones..



Estanterías móviles




Montaje definitivo mediante tornillos



Ruedas en acero zincado o fibra composite anti-óxido. Con o sin frenos.

Baldas polietileno



Baldas duralinox

Ambas versiones han obtenido la marca higiénico alimentaria



Todas nuestras medidas de largo, desde 660 a 1740 mm, y de ancho, 360,460 ó 560 mm, son susceptibles de convertirse en una Bancada, imprescindible para la colocación de mercancías evitando su contacto directo con el suelo de la camara, según las normativas vigentes.

Para el cálculo de cualquier Bancada simple, bastara con sumar al importe de la parrilla completa elegida según largo y ancho, las correspondientes escalerillas (2) de 200mm en el mismo ancho.




Podemos facilitarles bancadas en nuestros 3 anchos 360/460/560 mm.


Ensamblaje rápido, sin herramientas




Posibilidad de regulación





Balda de polietileno



Balda de duralinox



Combinaciones de baldas en módulos estándar



D= 657/ 777/ 897/ 957/ 1077/ 1197/ 1317/ 1497/ 1617/ 1737
 E= 630/ 750/ 870/ 930/ 1050/ 1170/ 1290/ 1470/ 1590/ 1710
 F= 602/ 722/ 842/ 902/ 1022/ 1142/ 1262/ 1442/ 1562/ 1682

CÓMO CALCULAR EL PRECIO DE LAS ESTANDETERÍAS EN FUNCIÓN DE LOS PRECIOS QUE APARECEN EN LAS TABLAS.

Determinar

- La altura de la estantería
- La versión: Polietileno o Duralinox.
- La cantidad de parrillas.
- La profundidad de las mismas.

Para tramos lineales, encontrarán directamente los precios calculados en las pág. referentes a la composición según el largo.
 Para un tramo en ángulo o en U, proceder según el ejemplo dado a continuación:

Ejemplo:

Cota de la cámara:


A = 3000 mm
 B = 2000 mm

Para una estantería con baldas de polietileno- 4 parrillas- fondo 460 mm

Precio de una estantería en ángulo = A + (B - C) siendo:

Largo A 3000 Cuadro de composiciones: 2967 mm ---- +736
 Largo B 2000 menos C 460 = 1540 Cuadro de composiciones: 1497 mm ---- +400

* menos valor resultante de la sustitución de la escalera por 4 angulares----- -11.76
TOTAL: 1.124.24



Precios por componente unitario / Precios de composiciones completas en páginas siguientes



Recambio / Baldas

Profundidad	Ancho 300mm			Ancho 420mm		
	Cod.	Ref.	Precio	Cod.	Ref.	Precio
330	FI5 1493	EAB 36 A	9	FI5 1494	EAB 36 B	10
430	FI5 1496	EAB 46 A	10	FI5 1497	EAB 46 B	13
531	FI5 1498	EAB 56 A	13	FI5 1499	EAB 56 B	15



Largueros para parrilla 6611 / 6811

Cod.	Ref.	Largos	Precio
FI5 1482	EAL 66	Larguero aluminio 660 mm	12
FI5 1483	EAL 78	Larguero aluminio 780 mm	14
FI5 1484	EAL 90	Larguero aluminio 900 mm	16
FI5 1485	EAL 96	Larguero aluminio 960 mm	17
FI5 1486	EAL 108	Larguero aluminio 1080 mm	19
FI5 1487	EAL 120	Larguero aluminio 1200 mm	21
FI5 1488	EAL 132	Larguero aluminio 1320 mm	22
FI5 1489	EAL 150	Larguero aluminio 1500 mm	24
FI5 1490	EAL 162	Larguero aluminio 1620 mm	33
FI5 1491	EAL 174	Larguero aluminio 1740 mm	36



Soporte parrilla para estantería

Cod.	Ref.	Descripción	Precio
FI5 1492	EASP	Soporte	1

Pilar para estantería


Cod.	Ref.	Descripción	Precio
FI5 1466	EAP16	Pilar estantería 1685	38
FI5 1467	EAP21	Pilar estantería 2135	48
FI5 1468	EAP24	Pilar estantería 2435	51

OPCIONAL / Parrillas duralinox 6811 Parrilla completa (Balda + larguero + 4 soportes)



Largo	Cod.	Fondo	Precio	Cod.	Fondo	Precio	Cod.	Fondo	Precio
660	FI5 1400	360	83	FI5 1410	460	96	FI5 1420	560	108
780	FI5 1401	360	95	FI5 1411	460	110	FI5 1421	560	125
900	FI5 1402	360	107	FI5 1412	460	125	FI5 1422	560	142
960	FI5 1403	360	117	FI5 1413	460	136	FI5 1423	560	152
1080	FI5 1404	360	129	FI5 1414	460	151	FI5 1424	560	172
1200	FI5 1405	360	141	FI5 1415	460	165	FI5 1425	560	189
1320	FI5 1406	360	153	FI5 1416	460	180	FI5 1426	560	206
1500	FI5 1407	360	174	FI5 1417	460	193	FI5 1427	560	235
1620	FI5 1408	360	197	FI5 1418	460	230	FI5 1428	560	263
1740	FI5 1409	360	202	FI5 1419	460	245	FI5 1429	560	280

Precios por componente unitario / Precios de composiciones completas en páginas siguientes



Escalerillas 6611 / 6811

Altura 1685			Altura 2135			Altura 2435		
Cod.	Fondo	Precio	Cod.	Fondo	Precio	Cod.	Fondo	Precio
FI5 1463	360	82	FI5 1469	360	101	FI5 1472	360	108
FI5 1464	460	85	FI5 1470	460	107	FI5 1473	460	116
FI5 1465	560	89	FI5 1471	560	118	FI5 1474	560	124

Parrillas polietileno 6611

Parrilla completa (Balda + larguero + 4 soportes)



Largo	Cod.	Fondo	Precio	Cod.	Fondo	Precio	Cod.	Fondo	Precio
660	FI5 1430	360	43	FI5 1440	460	46	FI5 1450	560	51
780	FI5 1431	360	48	FI5 1441	460	52	FI5 1451	560	56
900	FI5 1432	360	52	FI5 1442	460	57	FI5 1452	560	62
960	FI5 1433	360	59	FI5 1443	460	62	FI5 1453	560	69
1080	FI5 1434	360	63	FI5 1444	460	68	FI5 1454	560	75
1200	FI5 1435	360	67	FI5 1445	460	72	FI5 1455	560	81
1320	FI5 1436	360	71	FI5 1446	460	79	FI5 1456	560	86
1500	FI5 1437	360	81	FI5 1447	460	88	FI5 1457	560	98
1620	FI5 1438	360	90	FI5 1448	460	99	FI5 1458	560	115
1740	FI5 1439	360	105	FI5 1449	460	109	FI5 1459	560	121



Angulares 6611 / 6811

Cod.	Fondo	Precio
FI5 1460	360 mm	12
FI5 1461	460 mm	14
FI5 1462	560 mm	16




Escalerilla 200mm para bancada

Cod.	Fondo	Precio
FI5 1476	360 mm	21
FI5 1477	460 mm	25
FI5 1478	560 mm	28




Ruedas fibra composite para escalerillas

Cod.	Descripción	Precio
FI5 1480	Con freno ERCF	70
FI5 1481	Sin freno ERSF	58




Altura 1685mm

Escalerillas	Largo mm.	Baldas mm.	Fondo 360			Fondo 460			Fondo 560		
			3	4	5	3	4	5	3	4	5
2	657	66	293	336	379	308	354	400	331	382	433
	777	78	308	356	404	326	378	430	346	402	458
	897	90	320	372	424	341	398	455	364	426	488
	957	96	341	400	459	356	418	480	385	454	523
	1077	108	353	416	479	374	442	510	403	478	553
	1197	120	365	432	499	386	458	530	421	502	583
	1317	132	377	448	519	407	486	565	436	522	608
	1497	150	407	488	569	434	522	610	472	570	668
	1617	162	434	524	614	467	566	665	523	638	753
	1737	174	479	584	689	497	606	715	541	662	783
3	1827	90+96	579	690	801	612	731	850	660	791	922
	1887	96+96	600	718	836	627	751	875	681	819	957
	1947	90+108	591	706	821	630	755	880	678	815	952
	2007	96+108	612	734	856	645	775	905	699	843	987
	2067	90+120	603	722	841	642	771	900	696	839	982
	2127	108+108	624	750	876	663	799	935	717	867	1017
	2187	90+132	615	738	861	663	799	935	711	859	1007
	2247	78+150	633	762	891	675	815	955	729	883	1037
	2367	90+150	645	778	911	690	835	980	747	907	1067
	2427	96+150	666	806	946	705	855	1005	768	935	1102
	2487	120+132	660	798	936	708	859	1010	768	935	1102
	2547	108+150	678	822	966	723	879	1035	786	959	1132
	2607	132+132	672	814	956	729	887	1045	783	955	1127
	2667	120+150	690	838	986	735	895	1055	804	983	1162
	2787	132+150	702	854	1006	756	923	1090	819	1003	1187
	2907	132+162	729	890	1051	789	967	1145	870	1071	1272
	2967	150+150	732	894	1056	783	959	1135	855	1051	1247
3027	132+174	774	950	1126	819	1007	1195	888	1095	1302	
3087	150+162	759	930	1101	816	1003	1190	906	1119	1332	
3207	150+174	804	990	1176	846	1043	1240	924	1143	1362	
3327	162+174	831	1026	1221	879	1087	1295	975	1211	1447	
3447	174+174	876	1086	1296	909	1127	1345	993	1235	1477	
4	3537	78+132+150	928	1128	1328	997	1216	1435	1076	1316	1556
	3597	108+108+150	949	1156	1363	1012	1236	1460	1100	1348	1596
	3657	90+132+150	940	1144	1348	1012	1236	1460	1094	1340	1586
	3717	78+150+150	958	1168	1378	1024	1252	1480	1112	1364	1616
	3777	120+132+132	955	1164	1373	1030	1260	1490	1115	1368	1621
	3837	90+150+150	970	1184	1398	1039	1272	1505	1130	1388	1646
	3897	132+132+132	967	1180	1393	1051	1288	1525	1130	1388	1646
	3957	120+132+150	985	1204	1423	1057	1296	1535	1151	1416	1681
	4017	108+150+150	1003	1228	1453	1072	1316	1560	1169	1440	1711
	Para el cálculo de una estantería en ángulo, restar			- 46	- 34	- 22	- 43	- 29	- 15	- 41	- 25




Altura 1685mm

Escalerillas	Largo mm.	Baldas mm.	Fondo 360			Fondo 460			Fondo 560		
			3	4	5	3	4	5	3	4	5
4	4077	132+132+150	997	1220	1443	1078	1324	1570	1166	1436	1706
	4137	120+150+150	1015	1244	1473	1084	1332	1580	1187	1464	1741
	4197	132+132+162	1024	1256	1488	1111	1368	1625	1217	1504	1791
	4257	132+150+150	1027	1260	1493	1105	1360	1615	1202	1484	1766
	4317	132+132+174	1069	1316	1563	1141	1408	1675	1235	1528	1821
	4377	132+150+162	1054	1296	1538	1138	1404	1670	1253	1552	1851
	4437	150+150+150	1057	1300	1543	1132	1396	1660	1238	1532	1826
	4497	132+162+162	1081	1332	1583	1171	1448	1725	1304	1620	1936
	4557	150+150+162	1084	1336	1588	1165	1440	1715	1289	1600	1911
	4617	132+162+174	1126	1392	1658	1201	1488	1775	1322	1644	1966
	4677	150+150+174	1129	1396	1663	1195	1480	1765	1307	1624	1941
	4737	132+174+174	1171	1452	1733	1231	1528	1825	1340	1668	1996
	4797	150+162+174	1156	1432	1708	1228	1524	1820	1358	1692	2026
	4917	150+174+174	1201	1492	1783	1258	1564	1870	1376	1716	2056
	5037	162+174+174	1228	1528	1828	1291	1608	1925	1427	1784	2141
	5157	174+174+174	1273	1588	1903	1321	1648	1975	1445	1808	2171
5	5247	120+132+132+150	1280	1570	1860	1379	1697	2015	1498	1849	2200
	5307	90+150+150+150	1295	1590	1885	1388	1709	2030	1513	1869	2225
	5367	132+132+132+150	1292	1586	1880	1400	1725	2050	1513	1869	2225
	5427	120+132+150+150	1310	1610	1910	1406	1733	2060	1534	1897	2260
	5487	108+150+150+150	1328	1634	1940	1421	1753	2085	1552	1921	2290
	5547	132+132+150+150	1322	1626	1930	1427	1761	2095	1549	1917	2285
	5607	120+150+150+150	1340	1650	1960	1433	1769	2105	1570	1945	2320
	5667	132+132+150+162	1349	1662	1975	1460	1805	2150	1600	1985	2370
	5727	132+150+150+150	1352	1666	1980	1454	1797	2140	1585	1965	2345
	5787	132+132+162+162	1376	1698	2020	1493	1849	2205	1651	2053	2455
	5847	132+150+150+162	1379	1702	2025	1487	1841	2195	1636	2033	2430
	5907	150+150+150+150	1382	1706	2030	1481	1833	2185	1621	2013	2405
	5967	132+150+162+162	1406	1738	2070	1520	1885	2250	1687	2101	2515
	6027	150+150+150+162	1409	1742	2075	1514	1877	2240	1672	2081	2490
	6087	132+162+162+162	1433	1774	2115	1553	1929	2305	1738	2169	2600
	6147	150+150+162+162	1436	1778	2120	1547	1921	2295	1723	2149	2575
6207	132+162+162+174	1478	1834	2190	1583	1969	2355	1756	2193	2630	
6267	150+162+162+162	1463	1814	2165	1580	1965	2350	1774	2217	2660	
6327	132+162+174+174	1523	1894	2265	1613	2009	2405	1774	2217	2660	
6387	150+150+174+174	1526	1898	2270	1607	2001	2395	1759	2197	2635	
6447	132+174+174+174	1568	1954	2340	1643	2049	2455	1792	2241	2690	
6507	150+162+174+174	1553	1934	2315	1640	2045	2450	1810	2265	2720	
6627	150+174+174+174	1598	1994	2390	1670	2085	2500	1828	2289	2750	
6747	162+174+174+174	1625	2030	2435	1703	2129	2555	1879	2357	2835	
6867	174+174+174+174	1670	2090	2510	1733	2169	2605	1897	2381	2865	
Para el cálculo de una estantería en ángulo, restar			- 46	- 34	- 22	- 43	- 29	- 15	- 41	- 25	- 9



Altura 2135mm

Escaleras	Largo mm.	Baldas mm.	Fondo 360			Fondo 460			Fondo 560		
			3	4	5	3	4	5	3	4	5
2	657	66	331	374	417	352	398	444	389	440	491
	777	78	346	394	442	370	422	474	404	460	516
	897	90	358	410	462	385	442	499	422	484	546
	957	96	379	438	497	400	462	524	443	512	581
	1077	108	391	454	517	418	486	554	461	536	611
	1197	120	403	470	537	430	502	574	479	560	641
	1317	132	415	486	557	451	530	609	494	580	666
	1497	150	445	526	607	478	566	654	530	628	726
	1617	162	472	562	652	511	610	709	581	696	811
	1737	174	517	622	727	541	650	759	599	720	841
3	1827	90+96	636	747	858	678	797	916	747	878	1009
	1887	96+96	657	775	893	693	817	941	768	906	1044
	1947	90+108	648	763	878	696	821	946	765	902	1039
	2007	96+108	669	791	913	711	841	971	786	930	1074
	2067	90+120	660	779	898	708	837	966	783	926	1069
	2127	108+108	681	807	933	729	865	1001	804	954	1104
	2187	90+132	672	795	918	729	865	1001	798	946	1094
	2247	78+150	690	819	948	741	881	1021	816	970	1124
	2367	90+150	702	835	968	756	901	1046	834	994	1154
	2427	96+150	723	863	1003	771	921	1071	855	1022	1189
	2487	120+132	717	855	993	774	925	1076	855	1022	1189
	2547	108+150	735	879	1023	789	945	1101	873	1046	1219
	2607	132+132	729	871	1013	795	953	1111	870	1042	1214
	2667	120+150	747	895	1043	801	961	1121	891	1070	1249
	2787	132+150	759	911	1063	822	989	1156	906	1090	1274
	2907	132+162	786	947	1108	855	1033	1211	957	1158	1359
	2967	150+150	789	951	1113	849	1025	1201	942	1138	1334
	3027	132+174	831	1007	1183	885	1073	1261	975	1182	1389
3087	150+162	816	987	1158	882	1069	1256	993	1206	1419	
3207	150+174	861	1047	1233	912	1109	1306	1011	1230	1449	
3327	162+174	888	1083	1278	945	1153	1361	1062	1298	1534	
3447	174+174	933	1143	1353	975	1193	1411	1080	1322	1564	
4	3537	78+132+150	1004	1204	1404	1085	1304	1523	1192	1432	1672
	3597	108+108+150	1025	1232	1439	1100	1324	1548	1216	1464	1712
	3657	90+132+150	1016	1220	1424	1100	1324	1548	1210	1456	1702
	3717	78+150+150	1034	1244	1454	1112	1340	1568	1228	1480	1732
	3777	120+132+132	1031	1240	1449	1118	1348	1578	1231	1484	1737
	3837	90+150+150	1046	1260	1474	1127	1360	1593	1246	1504	1762
	3897	132+132+132	1043	1256	1469	1139	1376	1613	1246	1504	1762
	3957	120+132+150	1061	1280	1499	1145	1384	1623	1267	1532	1797
	4017	108+150+150	1079	1304	1529	1160	1404	1648	1285	1556	1827
	Para el cálculo de una estantería en ángulo, restar			- 65	- 53	- 41	- 65	- 51	- 37	- 70	- 54



Altura 2135mm

Escalerillas	Largo mm.	Baldas mm.	Fondo 360			Fondo 460			Fondo 560		
			3	4	5	3	4	5	3	4	5
4	4077	132+132+150	1073	1296	1519	1166	1412	1658	1282	1552	1822
	4137	120+150+150	1091	1320	1549	1172	1420	1668	1303	1580	1857
	4197	132+132+162	1100	1332	1564	1199	1456	1713	1333	1620	1907
	4257	132+150+150	1103	1336	1569	1193	1448	1703	1318	1600	1882
	4317	132+132+174	1145	1392	1639	1229	1496	1763	1351	1644	1937
	4377	132+150+162	1130	1372	1614	1226	1492	1758	1369	1668	1967
	4437	150+150+150	1133	1376	1619	1220	1484	1748	1354	1648	1942
	4497	132+162+162	1157	1408	1659	1259	1536	1813	1420	1736	2052
	4557	150+150+162	1160	1412	1664	1253	1528	1803	1405	1716	2027
	4617	132+162+174	1202	1468	1734	1289	1576	1863	1438	1760	2082
	4677	150+150+174	1205	1472	1739	1283	1568	1853	1423	1740	2057
	4737	132+174+174	1247	1528	1809	1319	1616	1913	1456	1784	2112
	4797	150+162+174	1232	1508	1784	1316	1612	1908	1474	1808	2142
	4917	150+174+174	1277	1568	1859	1346	1652	1958	1492	1832	2172
	5037	162+174+174	1304	1604	1904	1379	1696	2013	1543	1900	2257
	5157	174+174+174	1349	1664	1979	1409	1736	2063	1561	1924	2287
5	5247	120+132+132+150	1375	1665	1955	1489	1807	2125	1643	1994	2345
	5307	90+150+150+150	1390	1685	1980	1498	1819	2140	1658	2014	2370
	5367	132+132+132+150	1387	1681	1975	1510	1835	2160	1658	2014	2370
	5427	120+132+150+150	1405	1705	2005	1516	1843	2170	1679	2042	2405
	5487	108+150+150+150	1423	1729	2035	1531	1863	2195	1697	2066	2435
	5547	132+132+150+150	1417	1721	2025	1537	1871	2205	1694	2062	2430
	5607	120+150+150+150	1435	1745	2055	1543	1879	2215	1715	2090	2465
	5667	132+132+150+162	1444	1757	2070	1570	1915	2260	1745	2130	2515
	5727	132+150+150+150	1447	1761	2075	1564	1907	2250	1730	2110	2490
	5787	132+132+162+162	1471	1793	2115	1603	1959	2315	1796	2198	2600
	5847	132+150+150+162	1474	1797	2120	1597	1951	2305	1781	2178	2575
	5907	150+150+150+150	1477	1801	2125	1591	1943	2295	1766	2158	2550
	5967	132+150+162+162	1501	1833	2165	1630	1995	2360	1832	2246	2660
	6027	150+150+150+162	1504	1837	2170	1624	1987	2350	1817	2226	2635
	6087	132+162+162+162	1528	1869	2210	1663	2039	2415	1883	2314	2745
	6147	150+150+162+162	1531	1873	2215	1657	2031	2405	1868	2294	2720
	6207	132+162+162+174	1573	1929	2285	1693	2079	2465	1901	2338	2775
	6267	150+162+162+162	1558	1909	2260	1690	2075	2460	1919	2362	2805
	6327	132+162+174+174	1618	1989	2360	1723	2119	2515	1919	2362	2805
	6387	150+150+174+174	1621	1993	2365	1717	2111	2505	1904	2342	2780
6447	132+174+174+174	1663	2049	2435	1753	2159	2565	1937	2386	2835	
6507	150+162+174+174	1648	2029	2410	1750	2155	2560	1955	2410	2865	
6627	150+174+174+174	1693	2089	2485	1780	2195	2610	1973	2434	2895	
6747	162+174+174+174	1720	2125	2530	1813	2239	2665	2024	2502	2980	
6867	174+174+174+174	1765	2185	2605	1843	2279	2715	2042	2526	3010	

Para el cálculo de una estantería en ángulo, restar: - 65 - 53 - 41 | - 65 - 51 - 37 | - 70 - 54 - 38