

Mesas de trabajo fondo 600

Se suministran desmontadas



- Mesas bajas de 600 mm de altura.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2293).

Mesa central con estante

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2249	EMCE 66	600 x 600 x 850	16	240 €
F15 2250	EMCE 86	800 x 600 x 850	20	275 €
F15 2251	EMCE 106	1000 x 600 x 850	24	300 €
F15 2252	EMCE 126	1200 x 600 x 850	26	330 €
F15 2254	EMCE 156	1500 x 600 x 850	28	390 €
F15 2256	EMCE 186	1800 x 600 x 850	30	430 €
F15 2257	EMCE 206	2000 x 600 x 850	34	460 €



- Mesas con ruedas.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2294).

Mesa mural esquina con estante

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2278	EMME Q96	900 x 900 x 850	25	425 €





- Mesas murales bajas de 600 mm de altura.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2293).



Mesa mural con estante



- Mesas murales con ruedas.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2294).

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2269	EMME 66	600 x 600 x 850	16	265 €
F15 2270	EMME 86	800 x 600 x 850	20	299 €
F15 2271	EMME 106	1000 x 600 x 850	24	330 €
F15 2272	EMME 126	1200 x 600 x 850	26	370 €
F15 2274	EMME 156	1500 x 600 x 850	28	425 €
F15 2276	EMME 186	1800 x 600 x 850	30	480 €
F15 2277	EMME 206	2000 x 600 x 850	33	525 €



Estantes adicionales

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2325	EMEA 66	600 x 600 x 40	3,5	63 €
F15 2326	EMEA 86	800 x 600 x 40	3,9	73 €
F15 2327	EMEA 106	1000 x 600 x 40	4,5	84 €
F15 2328	EMEA 126	1200 x 600 x 40	5,8	94 €
F15 2329	EMEA 156	1500 x 600 x 40	7,7	105 €
F15 2330	EMEA 186	1800 x 600 x 40	10	126 €
F15 2331	EMEA 206	2000 x 600 x 40	11	136 €

Mesas de trabajo fondo 700

Se suministran desmontadas



- Mesas bajas de 600 mm de altura.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2293).

Mesa central con estante

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2259	EMCE 67	600 x 700 x 850	17	265 €
F15 2260	EMCE 87	800 x 700 x 850	21	299 €
F15 2261	EMCE 107	1000 x 700 x 850	23	330 €
F15 2262	EMCE 127	1200 x 700 x 850	25	360 €
F15 2264	EMCE 157	1500 x 700 x 850	27	415 €
F15 2266	EMCE 187	1800 x 700 x 850	34	485 €
F15 2267	EMCE 207	2000 x 700 x 850	38	505 €



- Mesas con ruedas.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2294).

Mesa mural esquina con estante

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2288	EMME Q97	900 x 700 x 850	25	435 €





- Mesas murales bajas de 600 mm de altura.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2293).



Mesa mural con estante

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2279	EMME 67	600 x 700 x 850	17	299 €
F15 2280	EMME 87	800 x 700 x 850	21	340 €
F15 2281	EMME 107	1000 x 700 x 850	23	380 €
F15 2282	EMME 127	1200 x 700 x 850	25	425 €
F15 2284	EMME 157	1500 x 700 x 850	27	495 €
F15 2286	EMME 187	1800 x 700 x 850	34	560 €
F15 2287	EMME 207	2000 x 700 x 850	39	615 €



- Mesas murales con ruedas.
- Sustituiremos las patas originales por específicas (ver página 10 código F15 2294).

Estantes adicionales

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
F15 2332	EMEA 67	600 x 700 x 40	4	84 €
F15 2333	EMEA 87	800 x 700 x 40	4,4	94 €
F15 2334	EMEA 107	1000 x 700 x 40	5	105 €
F15 2335	EMEA 127	1200 x 700 x 40	6,2	126 €
F15 2336	EMEA 157	1500 x 700 x 40	8,1	136 €
F15 2337	EMEA 187	1800 x 700 x 40	10,4	158 €
F15 2338	EMEA 207	2000 x 700 x 40	11,4	168 €



Estante sobremesa



Estante sobremesa 2 niveles

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 2307	EMES 12	1200 x 300 x 600	11	190 €
FI5 2308	EMES 15	1500 x 300 x 600	14	220 €

- Firme anclaje a la mesa, adaptado especialmente a nuestras mesas centrales y murales de medidas 1200 y 1500 mm.
- Posibilidad de adaptar fácilmente a otros tipos de mesa.
- Se suministra desmontado.



Recambios mesas

Pata completa 850 mm

EMPCN

FI5 2292 50 €

- Con pie regulable 35-65 mm.
- Dimensiones 38 x 38 x 850 mm
- Peso 850 g



Pata completa 850 mm para doble estante

FI5 2297 60 €

- Con pie regulable 35-65 mm.
- Dimensiones 38 x 38 x 850 mm
- Peso 850 g



Pie regulable mesa

EMPR

FI5 2290 4 €

- Regulable 35-65 mm.
- Dimensiones x mm
- Peso 20 g



Pata completa mesa para rueda

EMAP

FI5 2294 75 €

- Para facilitar la inclusión de ruedas.
- Pletina soldada.
- Dimensiones 38 x 38 x 850 mm
- Peso 850 g



Pata completa 600 mm

EMPCN

FI5 2293 60 €

- Con pie regulable 35-65 mm.
- Dimensiones 38 x 38 x 850 mm
- Peso 600 g



Pie alto regulable mesa

EMPRA

FI5 2291 5 €

- Regulable 45-90 mm.
- Dimensiones x mm
- Peso 12 g



Ruedas:
ver páginas 22 a 23.



Mesa mural con tabla de polietileno

Código	Modelo	Dimensiones mm	Tabla Polietileno mm	Peso kg	
FI5 2147	MMP 12	1200 x 700 x 850	1200 x 300 x 40	32	490 €
FI5 2148	MMP 15	1500 x 700 x 850	1500 x 300 x 40	35	580 €

- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Peto trasero 100 mm.
- Se suministra desmontada.



Mesa caliente eléctrica con estante intermedio

Código	Modelo	Dimensiones mm	Potencia kW	Tensión V	Peso kg	
FI5 2445	MCS 12	1200 x 700 x 850	0,8	220	50	1.560 €
FI5 2447	MCS 15	1500 x 700 x 850	0,8	220	65	1.880 €

- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Peto trasero 100 mm.
- Puertas correderas.
- Termostato de regulación 30 - 90 °C.
- Se suministra montada.



Mesa Chef

Código	Modelo	Dimensiones mm	Cuba mm	
FI5 2140	MCH 12	1200 x 600 x 850	400 x 400 x 250	520 €
FI5 2143	MCH 13	1500 x 600 x 850	400 x 400 x 250	625 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Cuba soldada.
- No incluye grifería.
- Se suministra desmontada.



- Para otras medidas, bajo demanda, consúltennos disponibilidad y plazo de entrega.

Armario mural / cajonera



Armario mural con puertas y con estante intermedio

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 2301	EMAP 120	1200 x 400 x 600	18	504 €
FI5 2302	EMAP 150	1500 x 400 x 600	24	595 €

- Puertas correderas.
- Estante regulable en altura.
- Refuerzos interiores (Omega) en las bases y estantes.
- Los precios incluyen embalajes, estructura, puertas y el estante intermedio.

• Se suministra desmontado.



Cajonera triple 3 cajones

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 2295	EMC 36	400 x 565 x 530(h)	19	470 €
FI5 2296	EMC 37	400 x 665 x 530(h)	20	500 €

- Se adapta a todas las medidas de mesas, centrales y murales.

• Se suministra montada.



Cajon cafetero con barra picamarros

ACJGP7

FI5 9214 180 €

• Con barra picamarros.

- Dimensiones 384 x 175 x 428 mm
- Hueco de luz 348 x 135 mm
- Peso 3 kg



Cajon cafetero sin barra picamarros

ACJGP9

FI5 9210 132 €

• Sin barra picamarros.

- Dimensiones 384 x 175 x 428 mm
- Hueco de luz 348 x 135 mm
- Peso 2,45 kg

Cajonera doble

ACGP42

FI5 9212 285 €

• Cajón doble.

- Dimensiones 384 x 315 x 428 mm
- Hueco de luz 348 x 278 mm
- Peso 5,5 kg



Tolva volquete café

ATVGG1

FI5 9211 196 €

• Tolva volquete picamarro.

- Dimensiones 384 x 310 x 257 mm
- Hueco de luz 348 x 276 mm
- Peso 4,8 kg



Barra picamarro

ABP45

FI5 9213 29 €

• Barra picamarro.

- Dimensiones Ø35 x 450 mm
- Peso 0,65 kg



Soportes copas rack




Soporte copas rack

ASC1

FI5 9433 14 €

- 1 hilera.
- Acero inoxidable.
- Dimensiones 120 x 345 mm
- Peso 183 g




Soporte copas rack

ASC5

FI5 9434 36 €

- 5 hileras.
- Acero inoxidable.
- Dimensiones 550 x 345 mm
- Peso 876 g



Soporte copas rack

ASC6

FI5 9435 44 €

- 5 hileras.
- Acero inoxidable.
- Dimensiones 460 x 321 x 66 mm
- Peso 975 g



Suelo modular

- Apto para almacenes, barras de bar, lavanderías, cámaras frigoríficas etc.
- Idóneo para combinar con estanterías de Aluminio-Polietieno.



Uniones fáciles y resistentes.

Suelo rejilla antideslizante modular

ESUE

FI5 1495 25 €

- Uniones fáciles y resistentes.
- Rejilla que permita la evacuación perfecta de líquidos.
- Fácil instalación y limpieza.
- Antideslizante, evita resbalones.
- Evite su exposición al sol.
- Ventas en cajas de 5 unidades
- Dimensiones 500 x 500 x 50 mm
- Temperatura de uso -40 °C hasta +80 °C
- Color gris



Soporte ingredientes 4 GN

EMSB4

FI5 2149 125 €

- Incluye: 4x GN 1/6 - 150.
- Acero inoxidable.
- Dimensiones 685 x 245 x 215 mm
- Capacidad 4x GN 1/6 150
- Peso 4 kg



Soporte ingredientes 6 GN

EMSB6

FI5 2150 155 €

- Incluye: 6x GN 1/6 - 150.
- Acero inoxidable.
- Dimensiones 1025 x 245 x 215 mm
- Capacidad 6x GN 1/6 150
- Peso 5 kg

Estantes de pared



Estante pared 40 platos

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 1289	IEP 40	1000 x 255 x 500	8,5	195 €

- Estante inferior para platos max. Ø28 cm.
- Acero inoxidable.
- Se suministra desmontado.



Estante pared tubos

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 1321	IESTub 93	900 x 300 x 140	3,6	100 €
FI5 1322	IESTub 123	1200 x 300 x 140	4,1	110 €
FI5 1323	IESTub 153	1500 x 300 x 140	5,2	130 €
FI5 1327	IESTub 1535	1500 x 350 x 140	6,5	155 €

- Acero inoxidable.
- Estantería de tubo redondo.
- Fácil y rápido montaje con tornillería.
- Se suministra desmontado.



Estante doble, para pared

Código	Modelo	Estante mm	Cremallera mm	Peso kg	
FI5 1260	IEPD 63	600 x 300	550	5,9	130 €
FI5 1261	IEPD 83	800 x 300	550	7,4	140 €
FI5 1262	IEPD 103	1000 x 300	550	9,5	150 €
FI5 1263	IEPD 123	1200 x 300	550	9,9	180 €

- Los precios incluyen conjuntos de 2 estantes y 2 cremalleras.
- Acero inoxidable.
- Cremallera de 4 posiciones, longitud 550 mm.
- No incluye tacos y tornillos.
- Se suministra desmontado.

FI5 1270	IEPD 64	600 x 400	550	6,2	140 €
FI5 1271	IEPD 84	800 x 400	550	7,6	150 €
FI5 1272	IEPD 104	1000 x 400	550	9,7	173 €
FI5 1273	IEPD 124	1200 x 400	550	12,2	205 €



Estante para microondas

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 1219	IEPM64	610 x 460 x 250	4	110 €

- Acero inoxidable.
- Se suministra desmontado.

Excelente relación

Calidad-Precio



Estante pared liso

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 1220	IEPS63	600 x 300 x 40	3	63 €
FI5 1221	IEPS93	900 x 300 x 40	4	74 €
FI5 1222	IEPS123	1200 x 300 x 40	5	84 €
FI5 1223	IEPS153	1500 x 300 x 40	7	105 €

FI5 1225	IEPS64	600 x 400 x 40	4	74 €
FI5 1226	IEPS94	900 x 400 x 40	5	90 €
FI5 1227	IEPS124	1200 x 400 x 40	6	100 €
FI5 1228	IEPS154	1500 x 400 x 40	8	121 €

- Acero inoxidable.
- Se suministra desmontado.



Estante pared liso

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 1201	IEP 103	1000 x 300 x 40	6	195 €
FI5 1202	IEP 123	1200 x 300 x 40	6,5	215 €
FI5 1203	IEP 143	1400 x 300 x 40	7	245 €
FI5 1204	IEP 163	1600 x 300 x 40	7,5	255 €
FI5 1206	IEP 193	1900 x 300 x 40	8	305 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Estante reforzado.
- Espesor de chapa 1,2 mm.
- Peto trasero 60 mm.
- No incluye tacos y tornillos.
- Se suministra desmontado.

FI5 1211	IEP 104	1000 x 400 x 40	6	235 €
FI5 1212	IEP 124	1200 x 400 x 40	6,5	255 €
FI5 1213	IEP 144	1400 x 400 x 40	7	285 €
FI5 1214	IEP 164	1600 x 400 x 40	7,5	315 €
FI5 1216	IEP 194	1900 x 400 x 40	8	365 €

Tapas / gomas desbroce



Tapa acero inoxidable

ATGD-234

FI5 9245 47 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones Ø238 x 30 mm
- Peso 400 g



Tapa acero inoxidable

ATGD-278

FI5 9246 48 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones Ø282 x 30 mm
- Peso 524 g



Goma desbroce Epdm

Código	Modelo	Dimensiones mm	Hueco de luz mm	Color	Peso kg	
FI5 9240	AGDN-234	Ø234 x 50	Ø200	negro	630	12 €
FI5 9237	AGDR-234	Ø234 x 50	Ø200	rojo	630	16 €
FI5 9238	AGDA-234	Ø234 x 50	Ø200	amarillo	630	16 €
FI5 9239	AGDV-234	Ø234 x 50	Ø200	verde	630	16 €
FI5 9241	AGDZ-234	Ø234 x 50	Ø200	azul	630	16 €
FI5 9242	AGDN-278	Ø278 x 50	Ø236	negro	942	19 €



Tapa con aro

ATGN-250

FI5 9248 46 €

- Acero inoxidable.
- Dimensiones Ø250 x 16 mm
- Peso 566 g



Goma desbroce grande

ADGN-250

FI5 9244 44 €

- Caucho.
- Dimensiones Ø234 x 68 mm
- Peso 1100 g

Dispensadores de platos y vasos

Dispensador de platos - Neutro

Código	Modelo	Dimensiones mm	Para platos mm	Peso kg	
FI5 9410	ADPN1824	Ø380 x 660	Ø180 - 260	11	475 €
FI5 9411	ADPN2432	Ø440 x 660	Ø240 - 320	11	535 €

Dispensador de platos - Calefactado

Código	Modelo	Dimensiones mm	Para platos mm	Peso kg	
FI5 9415	ADPC1824	Ø380 x 660	Ø180 - 260	11,5	950 €
FI5 9416	ADPC2432	Ø440 x 660	Ø240 - 320	11,5	995 €

• Acero inoxidable AISI 304.

Tapa para Dispensador de platos

Código	Modelo	Dimensiones mm	Para platos mm	Peso g	
FI5 9412	ATDP1826	Ø325	Ø180 - 260	265	99 €
FI5 9413	ATDP2432	Ø400	Ø240 - 320	435	99 €



Dispensador de vasos, inoxidable

Código	Modelo	Dimensiones mm	Para vasos mm	Peso kg	
FI5 9420	ADVA6475	Ø128 x 590	Ø64 - 75	1,3	115 €
FI5 9421	ADVA7590	Ø146 x 590	Ø75 - 90	1,6	120 €

• Acero inoxidable AISI 304.
• Permite regular la boca para distintos diámetros de vasos



Dispensador de vasos, plástico

Código	Modelo	Dimensiones mm	Para vasos mm	Peso kg	
FI5 9422	ADVP5085	Ø155 x 596	Ø50 - 85	1,4	150 €

• Plástico.



Filtros para campana



Filtro para campana acero inoxidable AISI 430

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 9195	AFLF-3050	300 x 500 x 20	1,2	23 €
FI5 9194	AFLF-5030	500 x 300 x 20	1,2	29 €
FI5 9192	AFLF-4040	400 x 400 x 20	1,3	28 €
FI5 9191	AFLF-4545	450 x 450 x 20	1,6	33 €
FI5 9193	AFLF-5040	500 x 400 x 20	1,6	33 €
FI5 9190	AFLF-5050	500 x 500 x 20	2	34 €



Filtro para campana acero inoxidable AISI 304

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 9206	AFL-304-39	490 x 390 x 50	1,9	29 €
FI5 9200	AFLI-304	490 x 490 x 50	2,5	34 €

Filtro para campana acero inoxidable AISI 430

Código	Modelo	Dimensiones mm	Peso kg	
FI5 9205	AFL-430-39	490 x 390 x 50	2,5	24 €
FI5 9201	AFLI-430	490 x 490 x 50	1,9	29 €



Tirador para filtro

ATFL-1

FI5 9199 3 €

- Acero inoxidable
- Peso 35 g



Válvula de vaciado para campana

ADV

FI5 9198 9 €

- Acero inoxidable
- Peso 35 g

Luminaria para campana



ALC62
FI5 9208

ALC1225
FI5 9209

Dimensiones externas	655 x 272 x 45 mm	1255 x 272 x 45 mm
Dimensiones recortadas	615 x 202 mm	1215 x 202 mm
Potencia	10W 0,546	20W 1,146
Voltaje entrada	100 - 240 V	100 - 240 V
Factor de potencia	> 0,9	> 0,9
Corriente	AC 50/ 60 Hz	AC 50/ 60 Hz
Temperatura color	5500 K	5500 K
Flujo luminoso	1000 LM	1000 LM
Certificación	CE/EMC/ROHS	CE/EMC/ROHS
Soporte lámpara	G5	G5
Consumo	3 x 10W = 30W	3 x 10W = 45W
Peso	3,5 kg	6,4 kg
	252 €	365 €

Ventajas:

- Tubos LED probados en el mercado durante 2 años
- 3 tubos por unidad
- Dura hasta 50.000 horas.

- Ajuste sencillo con solo 6/8 tornillos Pozi M6 x 20 mm (incluidos)
- Lámpara empotrable delgada (42mm de profundidad)
- Controladores integrados en tubos LED (luz blanca 5500K)
- Frente de acero satinado con 4mm.

- Vidrio de seguridad templado
- Precableado con cable de 2 pies y conector klik instalado
- Unidad eficiente hasta 80°C ambiente.
- Unidades garantizadas por 3 años.
- Certificación CE.
- Clasificación frontal IP65.

Ruedas | nylon

con pletina



	zincadas-nylon						acero inoxidable-nylon	
	sin freno			con freno			sin freno	con freno
	ARPN-75 FI5 9250	ARPN-100 FI5 9271	ARPN-125 FI5 9279	ARPNF-75 FI5 9251	ARPNF-100 FI5 9272	ARPNF-125 FI5 9280	ARPNI-100 FI5 9255	ARPNI-100 FI5 9256
 Diámetro de rueda	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø100 mm	Ø100 mm
 Banda rodadura	28 mm	30 mm	30 mm	28 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
 Altura	108 mm	133 mm	160 mm	108 mm	133 mm	160 mm	132 mm	132 mm
 Pletina	91 x 62 mm							
 Capacidad de carga	90 kg	100 kg	120 kg	90 kg	100 kg	120 kg	110 kg	110 kg
	10 €	12 €	14 €	12 €	14 €	15 €	28 €	39 €

con tornillo M-12



	zincadas-nylon						acero inoxidable-nylon	
	sin freno			con freno			sin freno	con freno
	ARTN-75 FI5 9252	ARTN-100 FI5 9273	ARTN-125 FI5 9281	ARTNF-75 FI5 9253	ARTNF-100 FI5 9274	ARTNF-125 FI5 9282	ARTNI-100 FI5 9257	ARTNI-100 FI5 9258
 Diámetro de rueda	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø100 mm	Ø100 mm
 Banda rodadura	28 mm	30 mm	30 mm	28 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
 Altura	110 mm	135 mm	162 mm	110 mm	135 mm	162 mm	135 mm	135 mm
 Espárrago	M12 x 25 mm							
 Capacidad de carga	100 kg	100 kg	120 kg	100 kg	100 kg	120 kg	110 kg	110 kg
	10 €	12 €	13 €	12 €	14 €	16 €	26 €	37 €



con pletina

	zincadas-caucho				acero inoxidable-caucho	
	sin freno	con freno	sin freno	con freno	sin freno	con freno
	ARPC-100 FI5 9275	ARPC-125 FI5 9283	ARPCF-100 FI5 9276	ARPCF-125 FI5 9284	ARPCI-100 FI5 9265	ARPCFI-100 FI5 9266
 Diametro de rueda	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø100 mm	Ø100 mm
 Banda rodadura	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
 Altura	133 mm	160 mm	133 mm	160 mm	132 mm	132 mm
 Pletina	91 x 62 mm					
 Capacidad de carga	80 kg	90 kg	80 kg	90 kg	80 kg	80 kg
	13 €	15 €	15 €	17 €	30 €	41 €

Rueda para calor

- Con pletina
- Temperatura max.: 210 °C



fibra de vidrio
sin freno

ARFP-100
FI5 9254

	zincadas-caucho				acero inoxidable-caucho	
	sin freno	con freno	sin freno	con freno	sin freno	con freno
	ARTC-100 FI5 9277	ARTC-125 FI5 9285	ARTCF-100 FI5 9278	ARTCF-125 FI5 9286	ARTCI-100 FI5 9267	ARTCFI-100 FI5 9268
Ø100 mm	Ø100 mm	Ø120 mm	Ø100 mm	Ø120 mm	Ø100 mm	Ø100 mm
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
132 mm	135 mm	162 mm	135 mm	162 mm	135 mm	135 mm
91 x 62 mm	M12 x 25 mm					
100 kg	80 kg	90 kg	80 kg	90 kg	80 kg	80 kg
28 €	12 €	14 €	15 €	17 €	28 €	38 €

Fregaderos bajo barra **fondo 500**



- Producto especialmente indicado para espacios reducidos.
- Estructura y fregadero se venden por separado.

Válvula desagüe no incluida, ver en página 32



1 cuba



escurridor
izquierda

FP 1050 IZ
FI5 2798



escurridor
derecha

FP 1050 D
FI5 2797

Dimensiones 1000 x 500


Cubas 404 x 354 x 160 mm

Huevo para lavavasos 490 mm ancho

112 €




2 cubas



escurridor
izquierda

FP 1250 IZ
FI5 2795



escurridor
derecha

FP 1250 D
FI5 2794

Dimensiones 1200 x 500 mm

Cubas 354 x 404 x 150 mm

Huevo para lavavasos 370 mm ancho

130 €

Estructuras para fregaderos

ESTFR 100

FI5 3088 280 €



- Fácil montaje con tornillería.
- Con patas regulables
- Se suministra desmontada.

• Dimensiones 1000 x 500 x 850 mm

Estructuras para fregaderos

ESTFR 120

FI5 3087 300 €



- Fácil montaje con tornillería.
- Con patas regulables
- Se suministra desmontada.

• Dimensiones 1200 x 500 x 850 mm

Fregadero completo con estructura, sin estante



1 cuba

escurridor
izquierda

FRE 85 Z
FI5 3464

FRE 105 Z
FI5 3465

escurridor
derecha

FRE 85 D
FI5 3460

FRE 105 D
FI5 3461

Dimensiones 800 x 500 x 850 mm 1000 x 500 x 850 mm

Cubas 375 x 315 x 150 mm 375 x 315 x 150 mm

Peso 16 kg 17 kg

260 € 275 €


Fregaderos para lavavajillas

Se suministran desmontados

Válvula desagüe no incluida,
ver en página 32




1 cuba



escurridor
izquierda

FRE 126 EZL
FI5 3408



escurridor
derecha

FRE 126 EDL
FI5 3409

Dimensiones 1200 x 600 x 850 mm

Cubas 500 x 400 x 300 mm

Peso 26 kg

435 €




2 cubas



escurridor
izquierda

FRE 166 EZL2
FI5 3418



escurridor
derecha

FRE 166 EDL2
FI5 3419

Dimensiones 1600 x 600 x 850 mm


Cubas 500 x 400 x 300 mm

Peso 30 kg

705 €



1 cuba



escurridor
izquierda

FRE 127 EZL
FI5 3438



escurridor
derecha

FRE 127 EDL
FI5 3439

Dimensiones 1200 x 700 x 850 mm


Cubas 500 x 500 x 300 mm

Peso 30 kg

465 €




2 cubas



escurridor
izquierda

FRE 167 EZL2
FI5 3448



escurridor
derecha

FRE 167 EDL2
FI5 3449

Dimensiones 1600 x 700 x 850 mm

Cubas 500 x 400 x 300 mm

Peso 30 kg

735 €

Fregaderos **fondo 600**

Se suministran desmontados

Válvula desagüe no incluida,
ver en página 32



1 cuba



escurridor
izquierda

FRE 106 Z
FI5 3403

FRE 126 Z
FI5 3405

FRE 146 Z
FI5 3410



escurridor
derecha

FRE 106 D
FI5 3404


FRE 126 D
FI5 3406

FRE 146 D
FI5 3411

Dimensiones	1000 x 600 x 850 mm	1200 x 600 x 850 mm	1400 x 600 x 850 mm
Cubas	400 x 400 x 300 mm	500 x 400 x 300 mm	500 x 400 x 300 mm
Peso	24 kg	29 kg	29 kg
	480 €	495 €	640 €




2 cubas



escurridor
izquierda

FRE 146 Z2
FI5 3412

FRE 166 Z2
FI5 3416



escurridor
derecha

FRE 146 D2
FI5 3413

FRE 166 D2
FI5 3417

Dimensiones	1400 x 600 x 850 mm	1600 x 600 x 850 mm
Cubas	400 x 400 x 300 mm	500 x 400 x 300 mm
Peso	30 kg	32 kg
	670 €	710 €


Fregaderos **fondo 700**

Se suministran desmontados

Válvula desagüe no incluida,
ver en página 32



1 cuba




escurridor
izquierda

FRE 107 Z
FI5 3433

FRE 127 Z
FI5 3435

FRE 147 Z
FI5 3440



escurridor
derecha

FRE 107 D
FI5 3434


FRE 127 D
FI5 3436

FRE 147 D
FI5 3441

Dimensiones	1000 x 700 x 850 mm	1200 x 700 x 850 mm	1400 x 700 x 850 mm
Cubas	500 x 400 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
Peso	26 kg	30 kg	29 kg
	540 €	565 €	710 €




2 cubas



escurridor
izquierda

FRE 147 Z2
FI5 3442

FRE 167 Z2
FI5 3446



escurridor
derecha

FRE 147 D2
FI5 3443

FRE 167 D2
FI5 3447

Dimensiones	1400 x 700 x 850 mm	1600 x 700 x 850 mm
Cubas	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
Peso	30 kg	32 kg
	725 €	745 €

Fregaderos de gran capacidad

Se suministran desmontados

Válvula desagüe no incluida,
ver en página 32



1 cuba



Sin escurridor

FRE 66

F15 3400

Dimensiones 600 x 600 x 850 mm


Cubas 500 x 400 x 300 mm

Peso 17,5 kg

335 €



2 cubas



Sin escurridor

derecha

FRE 126 C

F15 3407

Dimensiones 1200 x 600 x 850 mm

Cubas 500 x 400 x 300 mm

Peso 29 kg

595 €



1 cuba



Sin escurridor

FRE 77

F15 3430

Dimensiones 700 x 700 x 850 mm

Cubas 500 x 500 x 300 mm

Peso 20 kg

385 €

Fregaderos de gran capacidad

Se suministran desmontados

Válvula desagüe no incluida, ver en página 32



1 cuba

Sin escurridor	FR 127 GC FI5 3095	FR 147 GC FI5 3096
Dimensiones	1200 x 700 x 850 mm	1400 x 700 x 850 mm
Cubas	960 x 500 x 370 mm	1160 x 500 x 370 mm
Peso	30 kg	35 kg
	1.350 €	1.470 €



1 cuba



escurridor
izquierda

FR 167 CGI
FI5 3098



escurridor
derecha

FR 167 CGD
FI5 3097

Dimensiones	1600 x 700 x 850 mm
Cubas	960 x 500 x 370 mm
Peso	40 kg
	1.630 €



Refuerzo interior.

Estantes adicionales

Código	Modelo	Dimensiones mm	
FI5 2562	EEMF-127	1200 x 700 x 40	210 €
FI5 2563	EEMF-147	1400 x 700 x 40	220 €
FI5 2564	EEMF-167	1600 x 700 x 40	240 €

Fregaderos industriales **fondo 600**

Válvula desagüe no incluida,
ver en página 32



1 cuba




Sin escurridor

FP 0706

FI5 2805

Dimensiones	700 x 600 mm
Cubas	500 x 400 x 250 mm
	355 €



escurridor
izquierda

FP 1050 IZ
FI5 2798

FP 106 IZ
FI5 2821

FP 126 IZ
FI5 2826

FP 146 IZ
FI5 2831



escurridor
derecha

FP 1050 D
FI5 2797


FP 106 1D
FI5 2820

FP 126 1D
FI5 2825

FP 146 1D
FI5 2830

Dimensiones	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm	1200 x 600 mm	1400 x 600 mm
Cubas	404 x 354 x 160 mm	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm
	112 €	368 €	389 €	430 €

2 cubas




escurridor
izquierda

FP 146 2Z
FI5 2833

FP 166 2Z
FI5 2841

FP 186 2Z
FI5 2846

FP 196 2Z
FI5 2851



escurridor
derecha


FP 146 2D
FI5 2832

FP 166 2D
FI5 2840

FP 186 2D
FI5 2845

FP 196 2D
FI5 2850

Dimensiones	1400 x 600 mm	1600 x 600 mm	1800 x 600 mm	1900 x 600 mm
Cubas	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm
	605 €	630 €	675 €	690 €




Central
sin escurridor

FP 126 2C
FI5 2827

FP 146 2C
FI5 2834

Dimensiones	1200 x 600 mm	1400 x 600
Cubas	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm
	405 €	615 €



Central
con escurridor

FP 186 2C
FI5 2847

FP 196 2C
FI5 2852

Dimensiones	1800 x 600 mm	1900 x 600
Cubas	500 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm
	695 €	915 €

Fregaderos industriales **fondo 700**

Válvula desagüe no incluida,
ver en página 32



1 cuba



Sin escurridor


FP 0707
FI5 2807

FP 0807
FI5 2809

FP 1207 CG
FI5 2811

FP 1407 CG
FI5 2813

Dimensiones	700 x 700 mm	800 x 700 mm	1200 x 700 mm	1400 x 700 mm
Cubas	500 x 500 x 300 mm	600 x 500 x 250 mm	950 x 510 x 380 mm	1280 x 510 x 380 mm
	310 €	399 €	705 €	844 €



**escurridor
izquierda**

FP 127 IZ
FI5 2926

FP 147 IZ
FI5 2931




**escurridor
derecha**

FP 127 1D
FI5 2925

FP 147 1D
FI5 2930

Dimensiones	1200 x 700 mm	1400 x 600 mm
Cubas	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
	410 €	445 €

2 cubas




**escurridor
izquierda**

FP 167 2Z
FI5 2941

FP 187 2Z
FI5 2946

FP 207 2Z
FI5 2954




**escurridor
derecha**

FP 167 2D
FI5 2940

FP 187 2D
FI5 2945

FP 207 2D
FI5 2953

Dimensiones	1600 x 700 mm	1800 x 700 mm	2000 x 700 mm
Cubas	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
	640 €	685 €	780 €




**Central
sin escurridor**

FP 127 2C
FI5 2927

FP 147 2C
FI5 2934

Dimensiones	1200 x 700 mm	1400 x 700
Cubas	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
	610 €	655 €



**Central
con escurridor**

FP 187 2C
FI5 2947

FP 247 2C
FI5 2962

Dimensiones	1800 x 700 mm	2400 x 700
Cubas	500 x 500 x 300 mm	600 x 500 x 300 mm
	715 €	835 €


Tubos rebosadero



Tubo rebosadero

Código	Modelo	Altura total mm	Altura tubo mm	
FI5 3195	FR-TR 20	200	170	31 €
FI5 3191	FR-TR 25	250	220	33 €
FI5 3192	FR-TR 30	300	266	37 €
FI5 3193	FR-TR 35	350	306	38 €
FI5 3194	FR-TR 37	370	327	41 €

- Incluye válvula desagüe cónica para un perfecto anclaje del tubo.
- Debe sustituirse la válvula desagüe para un cierre correcto.



Válvula desagüe con tapón

FR DFP

FI5 3190 7 €

- Incluye tapón.
- Apto para nuestros fregaderos.
- Diámetro exterior Ø70 mm
- Diámetro interior Ø50 mm

Filtro separador de grasas







Filtro separador de grasas

ASAA-50


FI5 9400 380 €

- Separa agua de aceite.
- CERTIFICADO CE.
- El funcionamiento del separador de grasas no requiere de consumo energético ya que realiza el proceso de separación basándose en un principio de gravedad según las diferentes densidades de agua. Los materiales más pesados (grasa/detritos...) sedimentan en el cesto, dando paso al segundo proceso donde se separa el agua del aceite para culminar en el último compartimento de salida con agua finalmente filtrada.

- Dimensiones 555 x 302 x 287 mm
- Capacidad 50 L
- Peso 9,5 kg



Ejemplos de instalación



Esquema de proceso de separación

Lavamanos



Lavamanos rectangular

LV-LVR

FI5 3320 72 €



- AISI 304 pulido brillante.
- Se suministra con válvula y agujero para grifería
- No incluye grifo

- Dimensiones 400 x 295 mm
- Pileta 250 x 340 mm
- Peso 1,4 kg



Lavamanos redondo

LV-C

FI5 3321 73 €



- Acero inoxidable.
- Se suministra con válvula.
- No incluye grifo

- Dimensiones 405 x 405 mm
- Pileta Ø33 mm
- Peso 2 kg



Lavamanos esférico para encastrar

LV-E

FI5 3323 60 €



- Acero inoxidable.
- Se suministra con válvula.
- No incluye grifo

- Dimensiones Ø260 mm
- Profundidad 120 mm
- Peso 1,7 kg



Lavamanos angular

LV-RED

FI5 3322 270 €



- AISI 304 pulido brillante.
- Se suministra con válvula y agujero para grifería
- No incluye grifo

- Dimensiones 360 x 360 mm
- Pileta 300 x 305 mm
- Peso 2,4 kg

Lavamanos de pared

LV-RP

FI5 3305 215 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Accionamiento con la rodilla, pulsador oculto.
- Fijación a la pared mediante tacos/tornillos
- Incluida dotación completa : caño, pulsador y desagüe.

- Dimensiones 400 x 330 x 230 / 500 mm
- Peso 4,8 kg



Lavamanos de pared

LVP-ECO

FI5 3306 220 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Accionamiento con la rodilla.
- Cuello cisne giratorio.
- Agua fría
- Fijación a la pared mediante tacos/tornillos.
- Incluye cuello cisne, pulsador y desagüe.
- Admite escuadra mezcladora para 2 aguas (no incluida en el precio).

- Dimensiones 400 x 290 x 198 / 228 mm
- Peso 3,9 kg



Lavamanos de pared con dispensador de jabón

LVPD-ECO

FI5 3307 250 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Accionamiento con la rodilla.
- Cuello cisne giratorio.
- Agua fría
- Fijación a la pared mediante tacos/tornillos.
- Incluye cuello cisne, pulsador, dispensador de jabón y desagüe.
- Admite escuadra mezcladora para 2 aguas (no incluida en el precio)

- Dimensiones 400 x 290 x 198 / 228 mm
- Peso 4 kg



Lavamanos redondo de pared

LVPPR

FI5 3308 255 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Accionamiento con la rodilla.
- Cuello cisne giratorio.
- Agua fría
- Fijación a la pared mediante tacos/tornillos.
- Incluye cuello cisne, pulsador y desagüe.
- Admite escuadra mezcladora para 2 aguas (no incluida en el precio)

- Dimensiones 480 x 350 x 250 mm
- Peso 5 kg

Lavamanos de pie



Lavamanos autónomo

LV-AU

FI5 3315 720 €

- Cuba en acero inoxidable AISI 304.
- Incluye: dos bidones agua limpia / agua utilizada - Capacidad: 20l. / bidón
- Grifo y pedal de accionamiento mecánico.
- Cerradura para puerta trasera.

- Dimensiones 420 x 485 x 1280 mm
- Capacidad 20 L / bidón
- Peso 19,2 kg



Lavamanos con grifo electrónico

LV-PJE

FI5 3314 475 €

- La mejor opción sanitaria
- Accionamiento sin contacto físico
- Sensor de proximidad en el propio caño
- Fácil montaje y ajuste del sensor del grifo
- Acero Inoxidable
- Tapa registro extraíble
- Incluida dotación completa :
- Grifo electrónico GCC125E 6V conexión a red eléctrica 230 V / 50 Hz.
- Escudra mezcladora para regular temperatura estacionalmente.
- Latiguillo
- Desagüe.

- Dimensiones 400 x 400 x 850 mm
- Tensión grifo 230 V / 50 Hz
- Peso 11 kg



Lavamanos de pie con pulsador

LV-P

FI5 3310 440 €

- Accionamiento por pulsador.
- Dimensiones 400 x 400 x 850 mm
- Peso 10 kg



Lavamanos de pie con pulsador y dispensador

LVP-D

FI5 3311 445 €

- Accionamiento por pulsador.
- Dimensiones 400 x 400 x 850 mm
- Peso 10,5 kg



Lavamanos de pie con pedal

LV-PP

FI5 3312 490 €

- Accionamiento por pulsador.
- Dimensiones 400 x 400 x 850 mm
- Peso 10,5 kg



Lavamanos de pie con pedal y dispensador

LV-PPD

FI5 3313 495 €

- Accionamiento por pulsador.
- Dimensiones 400 x 400 x 850 mm
- Peso 11 kg

- Acero inoxidable.
- Tapa registro extraíble.
- Incluida dotación completa: caño, latiguillo, escuadra mezcladora y desagüe.

 opciones

- Pedal o pulsador, grifo electrónico.
- Dosificador jabón manual.
- Dosificador desinfectante.
- Dispensador Gel.
- Dispensador Spray.