

Cocinas pavimento gas



gas

Novedad

Cocina pavimento gas

OCPG6B

FI5 6009 725 €

- Funcionamiento a GLP o Gas Natural.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Quemador doble alta potencia.
- Llama piloto.
- Parrilla de hierro fundido muy resistente.
- Válvulas de seguridad magnéticas.
- Higiénico y fácil de limpiar.

- Dimensiones 620 x 600 x 500 mm
- Potencia 15 kW
- Peso 40 kg

gas

Cocina pavimento gas

OCGCP6E

FI5 6014 830 €

- Funcionamiento a GLP o Gas Natural.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Quemador doble alta potencia.
- Parrilla de hierro fundido muy resistente.
- Válvulas de seguridad magnéticas.
- Higiénico y fácil de limpiar.

- Dimensiones 600 x 800 x 500 mm
- Potencia 27,24 kW
- Peso 60 kg





Novedad



Cocina 2 fuegos abiertos

OC2FB

FI5 5404 550 €

- Funcionamiento a GLP o Gas Natural.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Quemador alta potencia.
- Parrilla de hierro fundido muy resistente.
- Válvulas de seguridad magnéticas.
- Higiénico y fácil de limpiar.

- Dimensiones 800 x 500 x 250 mm
- Potencia 2 x 7 Kw
- Peso 33 kg



Novedad



Cocina 3 fuegos abiertos

OC3FB

FI5 5405 790 €

- Funcionamiento a GLP o Gas Natural.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Quemadores alta potencia.
- Parrilla de hierro fundido muy resistente.
- Válvulas de seguridad magnéticas.
- Higiénico y fácil de limpiar.

- Dimensiones 1200 x 500 x 250 mm
- Potencia 3 x 7 Kw
- Peso 41 kg



Novedad

Cocina 3 fuegos con horno

OC3FHP

FI5 5403 1.990 €

- Funcionamiento a GLP o Gas Natural.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Quemador alta potencia.
- Parrilla de hierro fundido muy resistente.
- Válvulas de seguridad magnéticas.
- Piezo eléctrico encendido.
- Horno Panorámico.
- Higiénico y fácil de limpiar.

- Dimensiones 1200 x 600 x 850 mm
- Potencia 3 x 7 Kw + 7 Kw
- Potencia total 28 Kw
- Peso 90 kg





Cocina inducción con mando analógico

OC180

FI5 5056 240 €

- Cocina de inducción comercial.
- Estructura superior, acero inoxidable, inferior aluminio.
- Mando de control analógico.
- Control con pantalla LED
- Temporizador de 4 horas.
- Dimensiones 330 x 390 x 100 mm
- Diam. útil 260 mm
- Potencia 3800 W
- Tensión 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Peso 3,4 kg



Cocina inducción

OC182

FI5 5057 240 €

- Cocina de inducción comercial.
- Estructura superior, acero inoxidable, inferior aluminio.
- Mando de control digital.
- Control con pantalla LED
- Temporizador de 4 horas.
- Dimensiones 330 x 390 x 100 mm
- Diam. útil 260 mm
- Potencia 3800 W
- Tensión 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Peso 3,4 kg



⚡ eléctrico

Freidora simple 6 L

EF81TL

FI5 5060 110 €

- Cuba Gastronorm.
- Cabezal desmontable.
- Temporizador y termostato de trabajo.
- Dimensiones 280 x 416 x 310 mm
- Capacidad 6 L
- Potencia 2500 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 3,8 kg



⚡ eléctrico

Freidora simple 8 L

EF101SL

FI5 5064 155 €

- Cuba Gastronorm.
- Cabezal elevable con sujeción en la parte superior.
- Interruptor de corte al elevar el cabezal.
- Termostato de temperatura.
- Dimensiones 290 x 440 x 285 mm
- Capacidad 6,8 litros de aceite
- Potencia 3000 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 4,7 kg



⚡ eléctrico

Freidora doble 6 + 6 L

EF82TL

FI5 5061 165 €

- Cuba Gastronorm.
- Cabezal desmontable.
- Temporizador y termostato de trabajo.
- Dimensiones 550 x 416 x 310 mm
- Capacidad 6 + 6 L
- Potencia 2500 + 2500 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 6,5 kg



⚡ eléctrico

Freidora doble 8 + 8 L

EF102SL

FI5 5065 295 €

- Cuba Gastronorm.
- Cabezal elevable con sujeción en la parte superior.
- Interruptor de corte al elevar el cabezal.
- Termostato de temperatura.
- Dimensiones 590 x 440 x 285 mm
- Capacidad 6,8 + 6,8 litros de aceite
- Potencia 3000 + 3000 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 9 kg

Freidoras eléctricas con grifo



⚡ eléctrico

Freidora simple 8 L con grifo

EF101V

F15 5068 215 €

- Grifo de vaciado.
- Cuba soldada y curvas redondeadas para mejor higiene.
- Cabezal elevable con sujeción en la parte superior.
- Interruptor de corte al elevar el cabezal.
- Termostato de temperatura.

- Dimensiones 280 x 470 x 335 mm
- Capacidad 6,8 litros de aceite
- Potencia 3000 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 7,7 kg



⚡ eléctrico

Freidora doble 8 + 8 L con grifo

EF102V

F15 5069 415 €

- Grifo de vaciado.
- Cuba soldada y curvas redondeadas para mejor higiene.
- Cabezal elevable con sujeción en la parte superior.
- Interruptor de corte al elevar el cabezal.
- Termostato de temperatura.

- Dimensiones 540 x 470 x 335 mm
- Capacidad 6,8 + 6,8 litros de aceite
- Potencia 3000 + 3000 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 14 kg

⚡ eléctrico

Freidora simple 10 L con grifo

EF131V

F15 5058 280 €

- Grifo de vaciado.
- Cuba soldada y curvas redondeadas para mejor higiene.
- Cabezal elevable con sujeción en la parte superior.
- Interruptor de corte al elevar el cabezal.
- Termostato de temperatura.

- Dimensiones 310 x 520 x 345 mm
- Capacidad 10 litros de aceite
- Potencia 3800 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 8 kg



Freidoras gas con grifo

Novedad



Freidora simple 8 L gas con grifo

OFG8L

FI5 5021 850 €

- Fabricado completamente en acero inoxidable.
- Con termostato de regulación y de seguridad.
- Filtro para posos de fritura.
- Ajuste gradual de temperatura (1 a 8 niveles).
- Depósito de aceite monobloque soldado.
- Sujeción de la cesta para escurrir.
- Encendedor piezoeléctrico.
- Grifo de vaciado.

- Dimensiones 300 x 500 x 350 mm
- Capacidad 6 litros de aceite
- Termostato 200 °C max.
- Potencia 4 Kw
- Peso 8 kg

Novedad




Freidora simple 8 + 8 L gas con grifo

OFG88L

FI5 5022 1.390 €

- Fabricado completamente en acero inoxidable.
- Con termostato de regulación y de seguridad.
- Filtro para posos de fritura.
- Ajuste gradual de temperatura (1 a 8 niveles).
- Depósito de aceite monobloque soldado.
- Sujeción de la cesta para escurrir.
- Encendedor piezoeléctrico.
- Grifo de vaciado.

- Dimensiones 600 x 500 x 350 mm
- Capacidad 6 + 6 litros de aceite
- Termostato 200 °C max.
- Potencia 8 Kw
- Peso 15 kg



Filtro residuos incluido en la freidora, mejorando la durabilidad del aceite.

Planchas



⚡ eléctrico

Plancha eléctrica

OPEEG 818

FI5 5070 195 €

- Con placa de acero tratado 8 mm.
- Cajón recoge grasas, fácil limpieza.
- Con cajón de recogida.

• Dimensiones	550 x 460 x 245 mm
• Dimensiones cocción	547 x 350 mm
• Potencia	3000 W
• Tensión	220 V / 50 Hz
• Peso	18 kg



⚡ eléctrico

Plancha eléctrica

OPEEG 550

FI5 5072 245 €

- Con placa de acero tratado 8 mm.
- Cajón recoge grasas, fácil limpieza.
- Con cajón de recogida.

• Dimensiones	550 x 485 x 225 mm
• Dimensiones cocción	497 x 398 mm
• Potencia	3000 W
• Tensión	220 V / 50 Hz
• Peso	18 kg

Novedad

Superficie de cocción de Cromo duro.



🔥 gas

Plancha Cromo gas 700

OPG70B

FI5 5256 1.320 €

- Estructura completamente en acero inoxidable.
- Dos quemadores acero inoxidable.
- Superficie de cocción 12 mm de cromo.
- Válvulas termostáticas.
- Resistente y duradera.
- Sistema de seguridad con corte de gas.
- Piezo eléctrico de encendido.
- Compatible con GLP (Butano) y Gas Natural.
- Pies regulables.

• Dimensiones	705 x 505 x 250 mm
• Potencia	6400 W
• Peso	21 kg

Novedad



Plancha gas 500

OPG50B

FI5 5251 340 €

- Quemador acero inoxidable.
- Superficie de cocción 6 mm.
- Dimensiones 505 x 505 x 215 mm
- Dimensiones cocción x mm
- Potencia 3200 W
- Peso 15 kg

Novedad



Plancha gas 700

OPG70B

FI5 5252 430 €

- Dos quemadores acero inoxidable.
- Superficie de cocción 6 mm.
- Dimensiones 705 x 505 x 215 mm
- Dimensiones cocción x mm
- Potencia 6400 W
- Peso 21 kg

Novedad



Plancha gas 1000

OPG100B

FI5 5253 580 €

- Tres quemadores acero inoxidable.
- Superficie de cocción 6 mm.
- Dimensiones 1005 x 505 x 215 mm
- Dimensiones cocción x mm
- Potencia 9600 W
- Peso 21 kg

- Estructura completamente en acero inoxidable.
- Quemadores de acero inoxidable.

- Resistentes y duraderas.
- Sistema de seguridad con corte de gas.
- Piezo eléctrico de encendido.

- Compatibles con GLP (Butano) y Gas Natural.
- Patas regulables en altura.

Planchas



Plancha gas 400

OPGP40

FI5 5260 385 €

- Con 1 quemador.
- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas.
- Placa monobloc de acero laminado pulido de 6 mm de espesor con peto de 36mm.
- Dimensiones 410 x 472 x 215 mm
- Potencia 3,2 kW
- Peso 14,5 kg



Plancha gas 600

OPGP60

FI5 5261 499 €

- Con 2 quemadores.
- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas.
- Placa monobloc de acero laminado pulido de 6 mm de espesor con peto de 36mm.
- Dimensiones 610 x 472 x 215 mm
- Potencia 6,4 kW
- Peso 20 kg



Plancha gas 800

OPGP80

FI5 5262 635 €

- Con 3 quemadores.
- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas.
- Placa monobloc de acero laminado pulido de 6 mm de espesor con peto de 36mm.
- Dimensiones 810 x 472 x 215 mm
- Potencia 8,9 kW
- Peso 27 kg



Plancha gas 1000

OPGP100

FI5 5263 720 €

- Con 3 quemadores.
- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas.
- Placa monobloc de acero laminado pulido de 6 mm de espesor con peto de 36mm.
- Dimensiones 1010 x 472 x 215 mm
- Potencia 9,6 kW
- Peso 33 kg

- Recogegrasas frontal de fácil extracción.
- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Mandos máximo/mínimo con piezo eléctrico de encendido.

- Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento.
- Patas regulables en altura.
- Facilidad de cambio de inyector.
- Preparada a gas butano, toma izquierda.

- Incluye inyectores para gas natural.
- Opcionalmente: acero rectificado 10 mm, cromo duro, con fogón.
- Consúltenos sus necesidades.



Plancha gas 1200

OPGP120

FI5 5264 890 €

- Con 4 quemadores.
- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas.
- Placa monobloc de acero laminado pulido de 6 mm de espesor con peto de 36mm.
- Dimensiones 1210 x 472 x 215 mm
- Potencia 12,1 kW
- Peso 39 kg

Planchas combinadas

- Zona para pescado, carnes, fogón, zona verduras o Frankfurt son combinables.
- Consúltennos cualquier combinación que pueda ser interesante para su negocio.



Carne - Pescado - Fogón



Detalle balsa especial Frankfurt



Carne - Verduras - Pescado



Carne - Verduras

Barbacoas piedra lávica

opciones

- Parrilla en acero inoxidable.
- Parrilla para pescado.
- Parrilla vasco.
- Inclinación regulable.



Barbacoa gas 35

OBG35

FI5 5275 850 €

- Incluye 3 kg piedra lávica.
- Dimensiones 370 x 600 x 260 mm
- Parrilla 280 x 500 mm / 3 alturas
- Válvulas 1
- Quemadores 2
- Potencia 6,3 kW
- Peso 28,5 kg



Peto barbacoa 35

OBP35

FI5 5272 180 €

- Peso 2,7 kg

Parrilla para pescado 35

OBPP35

FI5 5281 75 €

- Peso 1,8 kg



Barbacoa gas 60

OBG60

FI5 5276 1.190 €

- Incluye 6 kg piedra lávica.
- Dimensiones 600 x 600 x 260 mm
- Parrilla 530 x 500 mm / 3 alturas
- Válvulas 2
- Quemadores 4
- Potencia 12,6 kW
- Peso 32,5 kg

Peto barbacoa 60

OBP60

FI5 5273 215 €

- Peso 3,5 kg

Parrilla para pescado 60

OBPP60

FI5 5282 130 €

- Peso 2,6 kg



Barbacoa gas 90

OBG90

FI5 5277 1.590 €

- Incluye 9 kg piedra lávica.
- Dimensiones 900 x 600 x 260 mm
- Parrilla 830 x 500 mm / 3 alturas
- Válvulas 3
- Quemadores 6
- Potencia 25,2 kW
- Peso 60 kg

Peto barbacoa 90

OBP90

FI5 5274 255 €

- Peso 5,2 kg

Parrilla para pescado 90

OBPP90

FI5 5283 165 €

- Peso 3,9 kg

- Fabricación en acero inoxidable.
- Parrilla acanalada de acero pavonado.
- Quemadores tubulares de acero inoxidable gran capacidad específicos para barbacoas.
- Se suministra para gas butano, incluye inyectores para gas natural.

- Termopar de seguridad.
- Robusta parrilla interior porta lava volcánica, extraíble y diseñada para soportar altas temperaturas sin alterarse o desoldarse.
- Recogegrasas pintado extraíble para su limpieza.

- Mandos de bakelita de gran calidad máximo/mínimo.
- Patas regulables en altura.
- Peto antisapicadoras opcional, no incluido en el precio.
- Parrilla pescado, no incluida en el precio.



Lava volcánica 3 kg

OLV3

FI5 5284 48 €

- Peso 2,7 kg



 gas

Barbacoa gas 120

OBG120

FI5 5278 2.040 €

- Incluye 12 kg piedra lávica.
- Dimensiones 1250 x 600 x 360 mm
- Parrilla 1200 x 500 mm / 3 alturas
- Válvulas 4
- Quemadores 8
- Potencia 25,2 kW
- Peso 80 kg

 gas

Barbacoa gas 400

OBGB40

FI5 5257 660 €

- El peto incluido.
- Dimensiones 400 x 500 x 300 mm
- Potencia 4 kW
- Peso 11 kg

Novedad



 gas

Barbacoa gas 600

OBGB60

FI5 5258 880 €

- El peto incluido.
- Dimensiones 600 x 500 x 300 mm
- Potencia 8 kW
- Peso 15 kg

Novedad



- Fabricación en acero inoxidable.
- Parrilla de acero inoxidable en forma de Z que evita el goteo a la piedra volcánica alargando su vida útil.

- 3 posiciones de altura regulables
- Sistema de corte de gas para seguridad.
- Colector de cenizas extraíble donde también se puede poner agua.

- Recogedor de aceite extraíble.
- Compatible para GLP y Gas natural.

Peladoras de patatas

Peladoras de patatas 10 kg

OPP10

FI5 5902 2.045 €

- Construcción en acero inoxidable.
 - Con temporizador y panel de control.
 - Placa giratoria extraíble.
 - Interior cubierto con abrasivo duradero.
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Dimensiones | 540 x 760 x 965 mm |
| • Dimensión interior | Ø400 x 380 mm |
| • Tiempo de trabajo | 1 - 2 minutos |
| • Capacidad | 10 kg |
| • Potencia | 550 W |
| • Revoluciones | 900 r.p.m. |
| • Tensión | 220 V / 50 Hz |
| • Peso | 42 kg |



Peladoras de patatas 20 kg

OPP20

FI5 5904 2.495 €

- Construcción en acero inoxidable.
 - Con temporizador y panel de control.
 - Placa giratoria extraíble.
 - Interior cubierto con abrasivo duradero.
- | | |
|----------------------|------------------|
| • Dimensiones | 600 x 870 x 1065 |
| • Dimensión interior | Ø500 x 400 mm |
| • Tiempo de trabajo | 1 - 2 minutos |
| • Capacidad | 20 kg |
| • Potencia | 750 W |
| • Revoluciones | 900 r.p.m. |
| • Tensión | 220 V / 50 Hz |
| • Peso | 53 kg |





Bañomaría 2 bandejas

OBM2

FI5 5025 245 €

- Incluye: 2x GN 1/2 - 100.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Acepta cualquier combinación GN adicionalmente, altura máxima 150 mm.
- Dimensiones 590 x 385 x 280 mm
- Potencia 1000 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 8 kg



Bañomaría 3 bandejas

OBM3

FI5 5026 255 €

- Incluye: 3x GN 1/3 - 100.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Acepta cualquier combinación GN adicionalmente, altura máxima 150 mm.
- Dimensiones 590 x 385 x 280 mm
- Potencia 1200 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 9 kg



Bañomaría 4 bandejas

OBM4

FI5 5027 380 €

- Incluye: 4x GN 1/2 - 100.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Acepta cualquier combinación GN adicionalmente, altura máxima 150 mm.
- Dimensiones 705 x 590 x 280 mm
- Potencia 1500 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 18 kg

Brazos trituradores - Batidores



Triturador 350 W + brazo 300 mm

OBT25-3

FI5 5080 250 €

- Velocidad fija.
- Motor italiano.
- Cuchillas en acero inoxidable.
- Dimensiones 130 x 98 x 595 mm
- Revoluciones 13.000 r.p.m.
- Potencia 350 W
- Tensión 230 V / 1N
- Peso 2.073 g



Bloque motor 350 W

OBC25

FI5 5084 165 €

- Velocidad fija.
- Motor italiano.
- Dimensiones 130 x 98 x 300 mm
- Revoluciones 13.000 r.p.m.
- Potencia 350 W
- Tensión 230 V / 1N
- Peso 1.568 g



Brazo triturador 300 mm

OB300

FI5 5081 140 €

- Brazo triturador 300 mm para OBT25
- Dimensiones Ø85 x 305 mm
- Peso 505 g



Brazo triturador 350 mm

OB350

FI5 5082 150 €

- Brazo triturador 350 mm para OBT25
- Dimensiones Ø85 x 790 mm
- Peso 820 g



Batidor

OBA25

FI5 5083 195 €

- Batidor para OBT25
- Dimensiones Ø120 x 355 mm
- Peso 885 g



Triturador 650 W + brazo 400 mm

OBT40-4

FI5 5085 410 €

- Velocidad variable (1 a 9).
- Motor italiano.
- Cuchillas en acero inoxidable.

- Dimensiones 146 x 120 x 790 mm
- Revoluciones 11.000 r.p.m.
- Potencia 650 W
- Tensión 230 V / 1N
- Peso 3.895 g



Bloque motor 650 W

OBC40

FI5 5089 310 €

- Motor italiano.
- Velocidad fija

- Dimensiones 146 x 120 x 400 mm
- Revoluciones 13.000 r.p.m.
- Potencia 650 W
- Tensión 230 V / 1N
- Peso 2.380 g



Brazo triturador 400 mm

OB400

FI5 5086 160 €

- Brazo triturador 400 mm para OBT40

- Dimensiones Ø95 x 454 mm
- Peso 1.515 g



Brazo triturador 500 mm

OB450

FI5 5087 215 €

- Brazo triturador 500 mm para OBT40

- Dimensiones Ø95 x 545 mm
- Peso 1.730 g



Batidor

OBA40

FI5 5088 225 €

- Batidor para OBT40

- Dimensiones Ø120 x 370 mm
- Peso 2.380 g

Mezcladores / Batidores



Mezclador batidor 1 cuerpo

OBM1

FI5 5075 195 €

- Apto para cualquier combinación de bebidas o batidos.
- Dimensiones 232 x 200 x 497 mm
- Capacidad vaso 1 L
- Potencia 400 W
- Revoluciones 10.000 y 15.000 r.p.m.
- Tensión 220 V / 50 - 60 Hz
- Peso 4,5 kg



Mezclador batidor 2 cuerpos

OBM2

FI5 5076 385 €

- Apto para cualquier combinación de bebidas o batidos.
- Dimensiones 332 x 187 x 483 mm
- Capacidad vaso 1 + 1 L
- Potencia 400 + 400 W
- Revoluciones 10.000 y 15.000 r.p.m.
- Tensión 220 V / 50 - 60 Hz
- Peso 9 kg


Trituradores

Triturador de 2 L

OTMBEL

FI5 5050 185 €

- Dimensiones 230 x 250 x 590 mm
- Capacidad 2 L
- Potencia 1800 W
- Revoluciones r.p.m.
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 4 kg



Triturador de 3,9 L

OTMBE

FI5 5052 225 €

- Dimensiones 240 x 260 x 600 mm
- Capacidad 3,9 L
- Potencia 2800 W
- Revoluciones r.p.m.
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 5,7 kg



- Multi función.
- Cuchillas en acero inoxidable.
- Recipiente en plástico transparente de alta calidad.

- Aplicación en líquidos y sólidos.
- Pica hielo en segundos.
- Micro interruptor de seguridad para garantizar un uso unicamente con

- el recipiente en su emplazamiento.
- Sistema de protección por sobretensión o calentamiento excesivo.
- Regulación de velocidad continua.

Esterilizadores de cuchillo UV



Esterilizador de cuchillo UV, para 8 cuchillos

OEC10

FI5 5054 250 €

- Sujeción cuchillos con imán.
 - Cuerpo en acero inoxidable.
 - Puerta acrílico.
 - Lámpara UV.
-
- Dimensiones 440 x 125 x 590 mm
 - Capacidad 8 cuchillos
 - Temporizador
 - Potencia 8 W
 - Tensión 220 V / 50 Hz
 - Peso 8 kg



Esterilizador de cuchillo UV, para 10 cuchillos

OEC10

FI5 5038 295 €

- Cuerpo en acero inoxidable.
 - Puerta metacrilato.
 - Lámpara UV.
-
- Dimensiones 552 x 131 x 620 mm
 - Capacidad 10 cuchillos
 - Temporizador 0 - 120 minutos
 - Potencia 100 W
 - Tensión 220 V / 50 Hz
 - Peso 9 kg

Esterilizador de cuchillo UV, para 20 cuchillos

OEC20

FI5 5039 410 €

- Cuerpo en acero inoxidable.
 - Puertas metacrilato.
 - Lámpara UV.
-
- Dimensiones 1022 x 131 x 620 mm
 - Capacidad 20 cuchillos
 - Temporizador 0 - 120 minutos
 - Potencia 200 W
 - Tensión 220 V / 50 Hz
 - Peso 9 kg



Tostadoras / Salamandra



Tostadora para 4 rebanadas

OTP4ATS

FI5 5030 170 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Dimensiones 370 x 210 x 225 mm
- Potencia 1900 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 6 kg



Tostadora para 6 rebanadas

OTP6ATS

FI5 5031 220 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Dimensiones 460 x 210 x 225 mm
- Potencia 2740 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 7 kg



Tostador cuarzo, 2 pisos con temporizado

OTC2T

FI5 4960 205 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Dos pisos con temporizado.
- Resistencias en tubos de cuarzo.
- Terminales reforzados.
- Parrillas desmontables, cajón recogemigas.
- Dimensiones 490 x 270 x 380 mm
- Potencia 1800 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 9 kg



Tostador cuarzo, 2 pisos con interruptor

OTC2

FI5 4959 205 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Dos pisos con interruptor.
- Resistencias en tubos de cuarzo.
- Terminales reforzados.
- Parrillas desmontables, cajón recogemigas.
- Dimensiones 490 x 270 x 380 mm
- Potencia 1800 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 9 kg

Novedad



Salamandra

ESAL60

FI5 5320 1.430 €

- Acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja superior ajustable para optimizar el gratinado.
- Excelente robustez.
- Dimensiones 600 x 580 x 580 mm
- Potencia 3200 W
- Tensión 230 V / 50 - 60 Hz
- Peso 52 kg



Tostador cinta

ETCP

FI5 5037 730 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Modelo alta producción.
- Dispensa rebanadas anterior y posterior.
- Regulador de velocidad.

- Dimensiones 370 x 420 x 350 mm
- Potencia 2500 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 18 kg



Tostador cinta convector

ETPR

FI5 5032 1.140 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Modelo gran rendimiento
- Dispensa rebanadas anterior/ posterior
- Regulador de velocidad
- Excelente rendimiento.

- Dimensiones 450 x 368 x 350 mm
- Altura máxima útil 40 mm
- Entrada máxima 250 mm
- Producción 400 Tostadas / hora
- Potencia 2000 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 19 kg

Tostador horno de cinta

OTC30

FI5 5040 1.320 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Doble sentido de giro.
- Velocidad de avance regulable.
- Resistencias regulables independiente-mente superior / inferior
- Bandeja inferior extraíble

- Dimensiones 750 x 420 x 250 mm
- Dimensiones cocción 200 x 500 x 70 mm
- Apertura boca 250 x 70 mm
- Potencia 3000 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 20 kg





Grill con 1 tapa

OECG811

F15 4990 250 €

- Con base y tapa ranurada.
- Dimensiones 305 x 360 x 285 mm
- Potencia 1800 W
- Tensión 220 - 240 V
- Peso 12,5 kg



Grill con 1 tapa

OECG811E

F15 4991 310 €

- Con base y tapa ranurada.
- Dimensiones 430 x 360 x 210 mm
- Potencia 2200 W
- Tensión 220 - 240 V
- Peso 17,5 kg



Grill con 2 tapas

OECG813E

F15 4992 475 €

- Con base y tapas ranuradas.
- Dimensiones 565 x 365 x 210 mm
- Potencia 2200 + 2200 W
- Tension 220 - 240 V
- Peso 25 kg



Exprimidor cítricos manual

OEE4

FI5 5044 160 €

• Manual.

- Dimensiones 308 x 218 x 354 mm
- Producción 32 L/h
- Potencia 180 W
- Revoluciones 1.800 r.p.m.
- Tensión 220 V / 50 - 60 Hz
- Peso 5,5 kg



Exprimidor cítricos manual con palanca

OEE6A

FI5 5049 410 €

• Manual.

- Dimensiones 280 x 200 x 470 mm
- Potencia 240 W
- Revoluciones 1.800 r.p.m.
- Tensión 220 V / 50 - 60 Hz
- Peso 11 kg



Exprimidor cítricos manual con tapa

OEE5

FI5 5048 235 €

• Manual.

- Dimensiones 340 x 240 x 420 mm
- Producción 32 L/h
- Potencia 180 W
- Revoluciones 1.800 r.p.m.
- Tensión 220 V / 50 - 60 Hz
- Peso 6,5 kg



Exprimidor cítricos semi automático

EEEX-SA

FI5 5047 1.625 €

- Semi automático.
- Construido en acero inoxidable.
- Fusible de seguridad.
- Depósito superior para naranjas.
- Recogida restos de naranja en los laterales.
- Fácil manejo y limpieza.
- Jarra no incluida.

- Dimensiones 400 x 300 x 780 mm
- Producción hasta 20 naranjas/min.
- Naranjas Ø40 a Ø80 mm
- Potencia 200 W
- Revoluciones 1.800 r.p.m.
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 43 kg

Envasadoras de vacío



Termoselladora manual barra

ETS-320

FI5 5605 185 €

- Termoselladora barra.
- Dimensiones 450 x 80 x 260 mm
- Barra 320 mm
- Tensión 230 V / 50 - 60 Hz
- Peso 2,5 kg



Envasadora de vacío externa

EEE-350

FI5 5603 405 €

- Envasadora 1 barra
- Dimensiones 370 x 260 x 130 mm
- Barra sellado 350 mm
- Bomba de vacío 20 L
- Tensión 230V / 50 - 60 Hz
- Peso 10 kg



Envasadora eléctrica 22 L/min

OEESV

FI5 5608 235 €

- Envasadora sobremesa eléctrica semi-profesional.
- Tubo accesorio incluido para vacío de nuestras bandejas.
- Cuchilla de corte de lámina incorporada.
- Doble bomba, 800 mbar presión vacío.
- El proceso de vacío rápido y eficiente.
- Incluye bolsas y rollo.
- Dimensiones 385 x 235 x 93 mm
- Barra sellado 280 mm
- Bomba de vacío 22 L/min
- Tensión 220 V
- Peso 3,7 kg



Envasadora eléctrica 24 L/min

OEES

FI5 5606 178 €

- Tapas con válvula.
- Envasadoras vacío para aplicación profesional en cocinas industriales.
- Diseñada específicamente para nuestras tapas y bandejas Tritan, consulte nuestra familia bandejas.
- Dimensiones 93 x 94 x 190 mm
- Barra 320 mm
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 1,5 kg
- Tapas y bandejas Tritan páginas 88 y 89.



Tabla comparativa de almacenaje de alimentos

Tipo de alimento	Conservación en frío	Vacío en frío
Alimentos cocinados	2 días	10 días
Carnes en fresco	2-3 días	> 6 días
Carnes cocinadas	4 - 5 días	8 - 10 días
Pescado Fresco	2 - 3 días	4 - 5 días
Fiambres, Salami ahum.	7 días	15 - 18 días
Quesos curados	10 - 12 días	25 - 35 días
Quesos blandos	5 - 7 días	13 - 15 días
Verduras crudas	5 días	18 - 20 días
Hojas ensalada enjuag.	3 días	5 - 8 días
Fruta fresca	8 - 10 días	8 - 20 días
Pan	3 - 4 días	7 - 8 días
Postres	5 días	15 - 20 días



Envasadora de vacío externa

EEE-300

FI5 5600 175 €

- Construcción en acero inoxidable.
- Modelo gran rendimiento
- Dispensa rebanadas anterior/ posterior
- Regulador de velocidad
- Excelente rendimiento.
- Dimensiones 380 x 180 x 80 mm
- Barra sellado 300 mm
- Bomba de vacío 10 L
- Potencia bomba 80 W
- Tensión 230 V / 50 - 60 Hz
- Peso 5 kg



Envasadora eléctrica profesional 30 L/min

OEEPR

FI5 5609 690 €

- Envasadora sobremesa eléctrica profesional.
- Tubo accesorio incluido para vacío de nuestras bandejas.
- Doble bomba, 900 mbar presión vacío.
- Funcionamiento automático de vacío
- Apertura automática al finalizar el ciclo
- Incluye bolsas y rollo.
- Dimensiones 510 x 288 x 137 mm
- Barra sellado 360 mm
- Bomba de vacío 30 L/min
- Tensión 400 V
- Peso 8,9 kg

Envasadoras de vacío



Envasadora de vacío 250 mm

EEV-TYPE 25

FI5 5630 1.570 €

- 1 programa electrónico de trabajo.
- Tiempo de vacío y de sellado ajustable con panel digital.
- Dimensiones 320 x 500 x 375 mm
- Dimensiones cámara 260 x 300 x 120 mm
- Barra sellado 250 mm
- Bomba de vacío 6 - 7,2 m³
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 30 kg



Envasadora de vacío 300 mm

EEV-MIX 30

FI5 5631 1.870 €

- 1 programa electrónico de trabajo.
- Tiempo de vacío y de sellado ajustable con panel digital.
- Dimensiones 370 x 530 x 250 mm
- Dimensiones cámara 310 x 350 x 120 mm
- Barra sellado 300 mm
- Bomba de vacío 6 - 7,2 m³
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 35 kg



Envasadora de vacío 350 mm

EEV-FLEX 35

FI5 5632 2.070 €

- 1 programa electrónico de trabajo.
- Tiempo de vacío y de sellado ajustable con panel digital.
- Dimensiones 430 x 530 x 370 mm
- Dimensiones cámara 360 x 400 x 180 mm
- Barra sellado 350 mm
- Bomba de vacío 8 - 9,6 m³
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 40 kg



Envasadora de vacío 400 mm

EEV-PACK 40

FI5 5633 2.250 €

- 1 programa electrónico de trabajo.
- Tiempo de vacío y de sellado ajustable con panel digital.
- Dimensiones 470 x 550 x 400 mm
- Dimensiones cámara 410 x 450 x 200 mm
- Barra sellado 400 mm
- Bomba de vacío 12 - 14,4 m³
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 45 kg



Envasadora de vacío 260 mm

EEV-260

FI5 5620 1.180 €

- Envasadora sobremesa con una barra 260 mm.

• Dimensiones	505 x 350 x 380 mm
• Altura cámara	105 mm
• Barra sellado	300 mm
• Bomba de vacío	10 m³/h
• Potencia bomba	370 W
• Vacío final	1,0 mbar
• Tensión	230 V / 50 - 60 Hz
• Peso	37 kg



Envasadora de vacío 400 mm

EEV-400

FI5 5623 1.665 €

- Envasadora sobremesa con doble barra paralela 400 mm.

• Dimensiones	525 x 490 x 620 mm
• Altura cámara	130 mm
• Barra sellado	(2x) 400 mm
• Bomba de vacío	20 m³/h
• Potencia bomba	900 W
• Vacío final	0,5 mbar
• Tensión	230 V / 50 - 60 Hz
• Peso	63 kg



Envasadora de vacío 500 mm

EEV-500

FI5 5625 2.095 €

- Envasadora sobremesa con doble barra paralela 500 mm.

• Dimensiones	625 x 620 x 620 mm
• Altura cámara	135 mm
• Barra sellado	(2x) 500 mm
• Bomba de vacío	20 m³/h
• Potencia bomba	900 W
• Vacío final	0,5 mbar
• Tensión	230 V / 50 - 60 Hz
• Peso	75 kg

opciones

- Barras de 600-700 mm.
- Bombas vacío 40 - 63 m³/h.



Envasadora de vacío 500 mm

EEV-500P

FI5 5628 2.410 €

- Envasadora de pie con doble barra paralela 500 mm.

• Dimensiones	585 x 640 x 900 mm
• Altura cámara	130 mm
• Barra sellado	(2x) 500 mm
• Bomba de vacío	20 m³/h
• Potencia bomba	900 W
• Vacío final	0,5 mbar
• Tensión	230 V / 50 - 60 Hz
• Peso	97 kg

- Envasadoras de cúpula.
- Tiempo de vacío regulable de 0 a 99 sec.
- Tiempo de sellado regulable de 0 a 3,5 sec.
- Tres niveles de temperatura de sellado.

- Tiempo de enfriamiento de la soldadura regulable, por defecto 2 segundos.
- Panel digital de intuitiva utilización.
- Medidor de vacío analógico.

- Acepta también aluminio.
- Para el aluminio sería conveniente regularlo en 15 segundos para evitar arrugas.

Tubos y regletas LED

Tubo Led T8

Longitud	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Potencia	9 W	13 W	18 W	22 W
Entrada	AC85 - 265 V	AC85 - 265 V	AC85 - 265 V	AC85 - 265 V
Nº LED	48	77	108	137



Blanco cálido

T8-600BC FI5 9530	T8-900BC FI5 9531	T8-1200BC FI5 9532	T8-1500BC FI5 9533
600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
23 €	27 €	32 €	37 €

Blanco puro

T8-600BP FI5 9535	T8-900BP FI5 9536	T8-1200BP FI5 9537	T8-1500BP FI5 9538
600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
23 €	27 €	32 €	37 €

Blanco rosado para carne

T8-600BR FI5 9540	T8-900BR FI5 9541	T8-1200BR FI5 9542	T8-1500BR FI5 9543
600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
24 €	29 €	35 €	42 €

Regleta Led B7

Longitud	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Potencia	6 W	9 W	12 W	15 W
Entrada	AC85 - 265 V	AC85 - 265 V	AC85 - 265 V	AC85 - 265 V
Nº LED	32	51	72	91



Blanco cálido

ALLR6BC FI5 9500	ALLR9BC FI5 9501	ALLR12BC FI5 9502	ALLR15BC FI5 9503
600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
20 €	25 €	29 €	34 €

Blanco puro

ALLR6BP FI5 9504	ALLR9BP FI5 9505	ALLR12BP FI5 9506	ALLR15BP FI5 9507
600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
20 €	25 €	29 €	34 €

Blanco rosado para carne

ALLR6BR FI5 9508	ALLR9BR FI5 9509	ALLR12BR FI5 9510	ALLR15BR FI5 9511
600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
24 €	27 €	32 €	38 €

- Fuente de luz SMD 2835 de bajo consumo, supone un ahorro de 80% de energía respecto de lámparas incandescentes.
- La parte superior permite un ángulo de iluminación de 120°.
- Cuerpo de la lámpara: placa de aluminio.
- Larga vida útil: hasta 50.000 horas.

- No necesita adaptador.
- Protección del medio ambiente: No contiene mercurio, plomo ni rayos ultravioletas o infrarrojos.
- Nivel de protección: IP65, puede utilizarse en ambientes muy húmedos o con vapor, también soporta agua pulverizada.

- Para montaje de iluminación en congeladores, refrigeradores, estanterías expositoras de: flores, pescados, carnes, charcutería, comidas, supermercados o almacenes



Bombilla infrarrojo

ABCC

FI5 9481 19 €

- Color luz: blanco.
- Con tornillo edison.
- Apto para pantalla extensible.

- Vida 2.000 h
- Potencia 75, 200 y 250 W



Lámparas calentadoras extensibles

ALC-1-G

FI5 9480 148 €

ALC-1-N

FI5 9482 148 €

- Color: gris
- Color: negro
- Suministrado con roseta para techo.
- Bombilla incluida.
- Dimensiones Ø175 x 860 - 1760 mm
- Extensible 600 - 1500 mm
- Potencia 250 W
- Tensión 220 - 240 V / 50-60 Hz
- Peso 1,6 kg



Lámparas calentadoras extensibles

ALC-2-G

FI5 9483 172 €

ALC-2-N

FI5 9484 172 €

- Color: gris
- Color: negro
- Suministrado con roseta para techo.
- Bombilla incluida.
- Dimensiones Ø290 x 880 - 1720 mm
- Extensible 600 - 1500 mm
- Potencia 250 W
- Tensión 220 V - SPN / 50-60 Hz
- Peso 1,8 kg



Lámparas colgantes LED, iluminación

Código	Modelo	Dimensiones mm	Color	Luz	Potencia W	
FI5 9545	ALLBP	Ø290 x 435 - 1585	azul mate	blanco puro	30	210 €
FI5 9546	ALLBC	Ø290 x 435 - 1585	amarillo mate	blanco cálido	30	210 €
FI5 9547	ALLBR	Ø290 x 435 - 1585	rojo mate	blanco rosado	30	220 €

- Lámparas iluminación led especialmente diseñadas para instalaciones de productos lácteos, de pastelería, carnicería y charcutería
- Para más información, consultar.